

Sustavi za pripremu kave Classic tradicionalni espresso kafe aparata, 2 grupe, 10,1 litara bojler

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**602633 (CLASSIC2)**

Tradicionalni aparat za espresso, za istovremenu pripremu dvaju napitaka, 230 V/50 Hz Mono, bojler od 10,1 litre, 2 neovisne upravljačke kutije uz 4 programabilna programa za doziranje, ručno upravljanje parom i vodom, automatsko čišćenje, kućište od nehr

602634 (CLASSIC2)

Tradicionalni aparat za espresso, za istovremenu pripremu dvaju napitaka, bojler od 10,1 litre, 2 neovisne upravljačke kutije uz 4 programabilna programa za doziranje, ručno upravljanje parom i vodom, automatsko čišćenje, kućište od nehrđajućega čelika

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Tradicionalni aparat za espresso za pripremu dvaju napitaka istovremeno koji dolazi uz velik parni bojler. Uz to što se odlikuje elegantnim linijama i pouzdanim tehnologijama koje cijene stručnjaci za kavu, model CLASSIC dodatno je privlačan zbog omjera kvalitete i cijene. U modelu CLASSIC, koji je dizajniran za zahtjevnu profesionalnu upotrebu, pronaći ćete savršen tradicionalni aparat za espresso pomoću kojega ćete postizati dosljedne rezultate pripreme espressa visoke kvalitete uz visoku učinkovitost čak i tijekom gužve.

Glavne značajke

- CLASSIC Elegantan izgled i pouzdana tehnologija cijenjena je od profesionalaca kave, CLASSIC model privlačan je zbog odnosa cijene i kvalitete. CLASSIC tradicionalni espresso kafe aparat pruža izvrsne rezultate u kvaliteti espressa, te je pouzdani partner tijekom sati intenzivnog rada.
- Jednostavan rad i održavanje, Classic aparat nudi tehničke značajke koje osiguravaju izvanrednu kavu tijekom cijelog dana.
- Dijelovi za intenzivne uvjete rada i zavarena konstrukcija, izravno montirana glava bojlera za toplinsku stabilnost i pouzdanu proizvodnju, lagan pristup komponentama za jednostavnu uslužnost i neograničenu paru.
- 2 pipe za paru sa dvije nezavisne kontrole, uz pulsnu mogućnost
- Jedan bojler: 1 veliki bakreni bojler s tehnologijom izmjenjivača topline s unutarnjim bojlerom od 330 ml.
- Grupa za pripremu Maestro: izravno instalacija glave grupe na bojler za stabilnu temperaturu pripreme.
- Velika površina grijanja šalica: integrirani grijač šalica na gornjem dijelu aparata.
- 4 volumska programabilna prekidača za svaku grupu+ 1 polu-automatski prekidač za svaku grupu za ručnu kontrolu
- Automatski program čišćenja.

Konstrukcija

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- 2 grupe - bojler od 10,1 litara.
- Ugrađeni grijač šalica.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Mira držač filtera za jednu šalicu PNC 871002
- 2 x Mira držač filtera za dvije šalice PNC 871003

Opcijska dodatna oprema

- Mira držač filtera za jednu šalicu PNC 871002
(samo za 602634)
- Mira držač filtera za dvije šalice PNC 871003
(samo za 602634)
- Mira držač filtera za tri šalice PNC 871004
(samo za 602634)
- Ladica za otpad za Mira2 (samo za 602634) PNC 871006
- Filter za jednu šalicu, 12 gr PNC 871017
(samo za 602634)
- Filter za dvije šalice, 18gr (samo za 602634) PNC 871018

ODOBRENJE: _____



Electrolux
PROFESSIONAL


**Sustavi za pripremu kave
Classic tradicionalni espresso kafe
aparata,2 grupe, 10,1 litara bojler**

- Ladica za otpatke od nerđajućeg čelika (samo za 602634) PNC 871019

Sustavi za pripremu kave
Classic tradicionalni espresso kafe aparata,2 grupe, 10,1 litara bojler

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.04.18



Električki

Napon napajanja:

602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz
602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz

Električna snaga, maks.:

602633 (CLASSIC2)	3 kW
602634 (CLASSIC2)	4.7 kW

Vrsta utikača:

Kabel bez utikača

Voda:

Temperatura hladne vode (min/maks):

5 / 60 °C

Ključne informacije:

Neto težina:

55 kg

Transportni volumen:

602633 (CLASSIC2)	0.71 m ³
602634 (CLASSIC2)	0.69 m ³

Održivost

Potrošnja struje:

602633 (CLASSIC2)	13 Amps
602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps