

## High Speed oprema (velika brzina) GourmeXpress High Speed pećnica, crna 380-415V/3N/50Hz

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**603952**  
(EPRPROBTD)Pećnica GourmeXpress za brzu pripremu s  
dvostrukim magnetronom 380-415V/3N/50Hz

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Stolna pećnica GourmeXpress za brzu pripremu kombinira mikrovalove, konvekciju i vrući zrak za postizanje brzih i dosljednih rezultata pripreme širokog raspona proizvoda. Rješenje bez otvora jamči fleksibilnu instalaciju (vidjeti priručnik za više pojedinosti). Snaga konvekcije 5,5 kW, snaga mikrovalova 2,2 kW, ukupna snaga 5,8 kW. Kapacitivni zaslon na dodir od 5" jednostavan je za upotrebu i može se konfigurirati ovisno o potrebama korisnika. Moguće je programirati i pohraniti do 1024 recepta i organizirati ih u kategorije radi lakšeg snalaženja (na primjer, doručak, ručak, večera). Komora od 17 litara izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima radi lakšeg čišćenja. Moguć prijenos podataka putem USB memorijskog štapića. Postojan i izdržljiv dizajn prikladan za dio restorana namijenjen gostima s vanjskim površinama koje su hladne na dodir i ergonomskom ručkom. Idealno rješenje za restorane brze usluge, kafiće, hotele, benzinske postaje, maloprodaju itd. gdje su prioritet brza usluga, jednostavna upotreba i dosljedni rezultati.

### Glavne značajke

- Uređaj za čiju instalaciju nije potrebna napa. Savršen za pripremu različitih namirnica (provjerite uputstva za uporabu za više detalja).
- Prilagodljiva kontrola temperature od 30° do 280° C.
- Prilagodljiva razine brzine snažnih udaraca topline (impingment) od 10% do 100% uz korake od 10%.
- Prilagodljiva snaga mikrovalova od 0% do 100% uz korake 10%. Uz 0% mikrovalova, se može koristiti kao klasična konvekcijaska pećnica.
- Korisničko sučelje sa intuitivnim 5" ekranom na dodir gdje se može pohraniti do 1024 recepta.
- Moguće je kreirati multifazne recepte sa kombinacijama temperature, mikrovalova i mlazovima vrućeg zraka za svaku fazu.
- Za jednostavnije rukovanje receptima svaki recept može imati poveznicu na:
  - specijalizirani menu (npr. doručak, ručak, večera, sl.)
  - specijalizirana slika
  - bar kod, koji se čita putem skenera (raspoloživ kao dodatna oprema pod kodom 653820)
- Displej brojač uz alarm sa prilagodljivom razinom zvuka za kraj ciklusa (ili faze ako radimo sa multifaznim receptima).
- Priprema za USB stick za prijenos podataka.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Konstrukcija

- Komora za pripremu od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Kompaktan tlocrt uz široku komoru pripreme zapremine 17 litara.
- Uklonjive gornje i donje ploče s mlazom vrućeg zraka koje se lako čiste.
- Katalitički filteri, jednostavno uklonjivi i zamjenjivi.
- Filter zraka lako dostupan.
- Ergonomska ručka za vrata.
- 2" prilagodljive nogice.
- IPX3 zaštita.
- Rešetka s policama na vrhu pećnice.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Teflonska posuda za pećnicu PNC 653816 GourmeXpress za brzu pripremu
- 1 x Teflonska žičana košara za pećnicu PNC 653817 GourmeXpress za brzu pripremu
- 1 x Aluminijska lopata za pećnicu PNC 653819 GourmeXpress za brzu pripremu

### Opcijska dodatna oprema

- Pisač naljepnica, Bluetooth, za PNC 650243 □ naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**High Speed oprema (velika brzina)  
GourmeXpress High Speed  
pećnica, crna 380-415V/3N/50Hz**

- Čitač bar- koda za pećnicu  
GourmeXpress za brzu pripremu

PNC 653820 □




**High Speed oprema (velika brzina)  
GourmeXpress High Speed pećnica, crna 380-415V/3N/50Hz**

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2024.09.13

Prednja/e



Front


Bočna/o



Side


EI = Električni priključak  
 EO = Električna utičnica

Gornja/e



Side (door open)

Distances



## Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3N ph/50 Hz
603952 (EPRPROBTD)	
Ampera:	14.5 A
Ukupna snaga:	5.8 kW
Vrsta utikača:	Kabel bez utikača

## Instalacija:

Sigurnosni razmak: 60 mm sa strane, 140 mm s gornje strane

## Ključne informacije:

Neto kapacitet:	17 lt
Ukupna snaga:	5.8 kW
snaga mikrovalova:	2.2kW -
2 magnetron snaga	
konvekcije:	5.5 kW
Detalji priključka:	
Radna temperatura pećnice:	30 °C MIN; 280 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	317 mm
Dimenzije pećnice (visina):	193 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	294 mm
Vanjske dimenzije, širina:	460 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	710 mm
Vanjske dimenzije, visina:	660 mm
Neto težina:	86 kg
Transportna težina:	106 kg
Transportna visina:	770 mm
Transportna širina:	770 mm
Transportna dubina:	580 mm
Transportni volumen:	0.34 m <sup>3</sup>
Kontrolni panel:	5" ekran na dodir sa 1024 programa kuhanja