



371109 (E7MFEDDD00)

11- lt električno  
multifunkcionalno kuhalo sa  
kompozitnim dnom

### Kratke specifikacije

Br. stavke:

### Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Raspon temperature od 100° do 250°C.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Uređaj se zagrijava putem grijača obloženih incoloy.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Isporučeno sa vodilicama za gastro posude.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Oštrice s zaobljenim krajevima za strugalo PNC 921694

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐

ODOBRENJE:


|                                                                                        |            |                          |                                                       |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm                                           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm      | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm                                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm      | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 400 mm                                                    | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Poklopac za višenamjensko kuhalo 11 litara - 350 mm | PNC 921689 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Par okvira s vodicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje                | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Par bočnih sokla                                                                     | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton                                                | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm                                                           | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine                                       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                                                    | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Vrata za otvoreni ormarić                                                            | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)                              | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                             | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)                              | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)                              | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP)                                                 | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900)                                                    | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900)                                                     | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)                                                   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm)                                         | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm                            | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 400mm                                                             | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 800mm                                                             | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 1200mm                                                            | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 1600mm                                                            | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |                                                       |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 11 lt. Električno multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e



### Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Ukupna snaga: 5 kW

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN: 100 °C  
Radna temperatura MAKS: 250 °C  
Neto težina: 40 kg  
Transportna težina: 51 kg  
Transportna visina: 1140 mm  
Transportna širina: 460 mm  
Transportna dubina: 820 mm  
Transportni volumen: 0.43 m<sup>3</sup>  
Grupa certifikata: EBP7F5

Modularna horizontalna linija  
700XP 11 lt. Električno multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.



2025.10.27