

## Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula Plinski Power roštilj

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371042 (E7GRGDGC0P)

1/2 modula Plinski PowerGrill  
roštilj- HP

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Plamenici od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, optimiziranim sagorijevanjem i zaštićenim pilot plamenom.
- Odbojnici izrađeni od nehrđajućeg čelika priječe da se grijači zaštopaju, minimiziraju rasip energije i jamče jednoličnost raspodjele topline. (PATENT U IZRADI).
- Odbojnici, perivi u perilici posuđa, lako se mogu ukloniti bez posebnih alata.
- Duboke ladice za sakupljanje masnoća i ulja, mogu se izvući.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Opcijska dodatna oprema**


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310
- Set strugalo sa kukama za HP roštilje PNC 206347
- Set plinskih dizni G.25.3 (NI) za 700 i 900 plinske roštilje (standardne i HP modele) PNC 206462
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula Plinski Power roštilj

Prednja/e




Bočna/o



EG \* Ekvipotencijalni vijak  
G \* Priključak plina

Gornja/e



### Plin

Snaga plina:	371042 (E7GRGDGC0P)	7 kW
Standardna priprema za plin:		Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:		
Ulaz plina:		1/2"

### Ključne informacije:

Neto težina:	32 kg
Transportna težina:	50 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.22 m <sup>3</sup>

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Grupa certifikata: N7EGG