

**Modularna horizontalna linija  
700XP 22 lt. Plinsko multifunkcionalno  
kuhalo sa kompozitnim dnom**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371106 (E7MFGHDI00)

22-lt plinsko  
multifunkcionalno kühalo sa  
kompozitnim dnom

### Kratke specifikacije

Br. stavke:

### Glavne značajke

- Multifunkcionalno kühalo koje se koristi za "plitko" kühanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kühanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kühanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Raspon temperature od 100° do 250°C.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Plamenici sa dvostrukom linijom plamena za bolju distribuciju topline.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Isporučeno sa vodilicama za gastro posude.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu PNC 164255 ploču
- 1 x Oštrice s zaobljenim PNC 921694 krajevima za strugalo


### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 PNC 206132 ☐ mm
- Adapter za dimnjak - promjer PNC 206133 ☐ 150 mm
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐ kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148 ☐ beton - 800mm


ODOBRENJE:

- |                                                                                                                   |            |                          |                                                      |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm                                                                      | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm     | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm                                                                      | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Poklopac za višenamjensko kuhalo 22 litre - 700 mm | PNC 921690 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm                                                                      | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Regulator pritiska za plinske uređaje              | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                             | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                            | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                            | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                            | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)                             | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Par okvira s vodicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje                                           | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). | PNC 206245 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm                                                             | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Par bočnih sokla                                                                                                | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton                                                                           | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm                                                                                      | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine                                                                  | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                                                                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Vrata za otvoreni ormarić                                                                                       | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                                                       | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                                                        | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)                                                        | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)                                                         | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900)                                                                               | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900)                                                                                | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)                                                                              | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)                                                                    | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm                                                       | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 800mm                                                                                        | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 1200mm                                                                                       | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 1600mm                                                                                       | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |                                                      |            |                          |

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e



## Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 14 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG, prirodni plin         |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

## Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Radna tempertura MIN:   | 100 °C             |
| Radna temperatura MAKS: | 250 °C             |
| Neto težina:            | 80 kg              |
| Transportna težina:     | 95 kg              |
| Transportna visina:     | 1140 mm            |
| Transportna širina:     | 820 mm             |
| Transportna dubina:     | 860 mm             |
| Transportni volumen:    | 0.8 m <sup>3</sup> |
| Grupa certifikata:      | N7BRG              |