Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča na Plinskoj pećnici sa 2 plamenika i neutralnim ormarićem

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371010 (E7STGL3010)	Puni modul plinska puna ploča (7kW) sa 2 plamenika (5,5 kW svaki) na plinskoj pećnici (6kW) i otvorenom ormariću

Glavne značajke

- Plinska puna ploča, 7kW centralni plamenik.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500° C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Plamenici sa optimiziranim sagorijevanjem prilagodljivi tijekom instalacije.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Ormarić za pohranu lonaca, posuda, plehova za kolače itd.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:

Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
700XP Plinska puna ploča na Plinskoj pećnici sa 2 plamenika i neutralnim ormarićem

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250


Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ❑
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ❑
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ❑
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ❑
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ❑
- Par okvira s vodilicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje PNC 206244 ❑
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ❑
- Par bočnih sokla PNC 206249 ❑
- Električni grijač za postolje PNC 206259 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka PNC 206264 ❑
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ❑
- Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ❑
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ❑
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297 ❑
- Nastavak za dimnjak 1200 mm PNC 206306 ❑
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ❑
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ❑
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ❑
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ❑
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ❑
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ❑
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ❑
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ❑


Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča na Plinskoj pećnici sa 2 plamenika i neutralnim ormarićem

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina:	24 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura pećnice:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	540 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	650 mm
Dimenzija utora za odlaganje (širina):	330 mm
Dimenzije utora za odlaganje (visina):	420 mm
Dimenzije utora za odlaganje (dubina):	640 mm
Neto težina:	140 kg
Transportna težina:	149 kg
Transportna visina:	1140 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	1300 mm
Transportni volumen:	1.22 m³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7TG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60
Korisna površina čvrste ploče (širina):	690 mm
Korisna površina čvrste ploče (dubina):	595 mm