

Modularna horizontalna linija 900XP 4-plamenika plinski štednjak na električnoj pećnici s 3mm radnom plohom

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



391457 (E9AAMCBCMEE)

Plinski štednjak s 4
plamenika (1x10 kW, 3x6 kW)
na električnoj pećnici (6 kW)
s radnom površinom od 3
mm

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nožice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ i stalnim upravljanjem snagom te optimiziranim paljenjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje. Unutrašnjost pećnice ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta osnovna ploča od lijevanog željeza. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa završenom obradom Scotch Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Iznimno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 3 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno spajanje susjednih jedinica.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Plamenici (tri od 6 kW i jedan od 10 kW) visoke efikasnosti dostupni su u dvije različite veličine za zahtjevne pripreme kuhanja različitih tipologija klijenata: -60 mm plamenici s regulacijom snage od 1,5 do 6 kW-100 mm plamenici s regulacijom snage od 2,2 kW do 10 kW.
- Plinski plamenici opremljeni sa diznama za prirodni ili LPG plin, kao standardna oprema.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postolje je električna pećnica sa vratima debljine 40 mm za bolje izolaciju temperature.
- Komora pećnica sa tri razine vodilica za smještaj 2/1 GN posuda na dvije razine (2 posude za paru).
- Donja ploča pećnice izrađena je od rebrastog lijevanog željeza.
- Termostat pećnice prilagodljiv na temperaturi od 110°C do 285°C ili od 120° do 280°C kod modela 391164.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304. 3 mm debljine.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148

ODOBRENJE: _____



• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Par bočnik sokla za betonsko postolje	PNC 206157	<input type="checkbox"/>	• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Pokrovna ploča koja isijava - za 1 plamenik	PNC 206170	<input type="checkbox"/>	• Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206171	<input type="checkbox"/>	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206172	<input type="checkbox"/>	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	<input type="checkbox"/>			
• Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	<input type="checkbox"/>			
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	<input type="checkbox"/>			
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206298	<input type="checkbox"/>			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	<input type="checkbox"/>			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model	PNC 206384	<input type="checkbox"/>			
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			



