

**Modularna horizontalna linija  
900XP 4-plamenika plinski  
štednjak na električnoj pećnici**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391010 (E9GCGH4CE0)

4- plamenika (1x10 kW, 3x6 kW) plinski štednjak na električnoj pećnici (6kW)

**Kratke specifikacije**

Br. stavke: \_\_\_\_\_

**Glavne značajke**

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Plamenici (tri od 6 kW i jedan od 10 kW) visoke efikasnosti dostupni su u dvije različite veličine za zahtjevne pripreme kuhanja različitih tipologija klijenata: -60 mm plamenici s regulacijom snage od 1,5 do 6 kW-100 mm plamenici s regulacijom snage od 2,2 kW do 10 kW.
- Plinski plamenici opremljeni sa diznama za prirodni ili LPG plin, kao standardna oprema.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postoje je električna pećnica sa vratima debljine 40 mm za bolje izolaciju temperature.
- Komora pećnica sa tri razine vodilica za smještaj 2/1 GN posuda na dvije razine (2 posude za paru).
- Donja ploča pećnice izrađena je od rebrastog lijevanog željeza.
- Termostat pećnice prilagodljiv na temperaturi od 110°C do 285°C ili od 120° do 280°C kod modela 391164.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.

**Konstrukcija**

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

**Opcijska dodatna oprema**

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135
- Komplet noga s prirubicama PNC 206136
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157
- Pokrovn ploča koja isijava - za 1 plamenik PNC 206170
- Pokrovn ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206172
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206298

- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376
- Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model PNC 206384
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

