

## Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391356 (E9IILDAOMCA)

Pola modula električna  
žarna ploča s rebrastom  
brušenom kromiranom  
površinom za kuhanje,  
nagnuta, termostatska  
kontrola, strugač uključen

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Rebarsta površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za rebraste ploče uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Kompletne ploče za pripremu je rebrasta.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐

ODOBRENJE:

|                                                                                                                                |            |                          |                                                                                                          |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm                                                                                            | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> | • Prednji rukohvat - 1600mm                                                                              | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm                                                                                            | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> | • Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje                                                     | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm                                                                                    | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul                                                                    | PNC 216153 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm                                                                                   | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm                                                         | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm                                                                                   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm                                                         | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm                                                                                   | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje                                                          | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula                                                                                       | PNC 206153 | <input type="checkbox"/> | • Regulator pritiska za plinske uređaje                                                                  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm                                                                                             | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> | <b>Preporučeni deterdženti</b>                                                                           |            |                          |
| • Par bočnih sokla za betonsko postolje                                                                                        | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) | PNC 0S2292 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                                          | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                                         | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                                         | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                                         | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)                                                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju                                                                         | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa                                                                        | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)                                          | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm                                                                          | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm                                                                                                   | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                                                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm                                                                                                    | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                                                                    | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                                                                     | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)                                                                      | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)                                                                      | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900)                                                                                            | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900)                                                                                             | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)                                                                                           | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)                                                                                 | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Strugalo za rebraste žarne ploče                                                                                             | PNC 206420 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču                                                                                             | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Bočni rukohvat desni/ lijevi                                                                                                 | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 400mm                                                                                                     | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 800mm                                                                                                     | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |
| • Prednji rukohvat - 1200mm                                                                                                    | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e



### Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz  
Ukupna snaga: 7.5 kW

### Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira pored ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 400 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm  
Neto težina: 55 kg  
Transportna težina: 53 kg  
Transportna visina: 580 mm  
Transportna širina: 470 mm  
Transportna dubina: 1020 mm  
Transportni volumen: 0.28 m<sup>3</sup>



Modularna horizontalna linija  
900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.07