

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**391346 (E9GREDGS0P)**1/2 modula električni grill,
gornji model HP

Glavne značajke

- Obloženi pojačani grijači smješteni ispod rešetke roštilja.
- Svaka set grijača ima neovisnu regulaciju, putem kontrolnog prekidača.
- Signalna lampica uključenja.
- Grijači se dižu do 90° za jednostavno čišćenje.
- Pokretna rešetke 2 mm debljine U-oblika za brzo zagrijavanje površine kuhanja.
- Fiksirano korito sa odvodom sa sakupljanje ostataka sokova i masti.
- Veliki odvod zaštićen sa filterom i protupreljevanjem.
- Led lampica upozorenja kada je korito prazno.
- Pipa za punjenje vodom sa kontrolnim prekidačem.
- Voda mora biti dodana u korito prije početka pripreme.
- Pomični reflektori topline izrađeni od nehrđajućeg čelika za rekuperaciju temperature i smanjenje vremena pripreme.
- Zaštitni paneli od bočnih prskanja površine pripreme izrađeni od nehrđajućeg čelika. Zaštitni paneli mogu biti jednostavno uklonjeni za potrebe pranja.
- Gornji element omogućuju instalacije iznad neutralnih postolja ili iznad hladene baze (hladnjak ili zamrzivač).
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za HP električni gril PNC 206436

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Strugalo za HP električni gril PNC 206436 ☐
- Produžetak odvoda za Električni gril HP PNC 206437 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Electric Grill Top HP 400mm

Prednja/e




Bočna/o



D = Ispust
EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
380-400V 3N- 50/60Hz
Priprema za: 5.4-5.8kW
Električna snaga, maks.: 5.8 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
Neto težina: 52 kg
Grupa certifikata: HEG9EI
Širina površine kuhanja: 345 mm
Dubina površine kuhanja: 598 mm

Modularna horizontalna linija
900XP Electric Grill Top HP 400mm

Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.07

