

Hladni napitci Dozator hladnih napitaka 2x9 L, mješalica, poklopac sa zaključavanjem

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



CCCRKT (ECS2E22)

Dozator za hladna pića s 2
posude od 9 litara s
miješalicom i poklopcem s
lokotom, R290

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Dozator za hladna pića, 2 x 9 l, s funkcijom miješanja za svježe sokove, kave ili čajeve s minimalnim sustavom pjenjenja. Dozirajte 2 okusa u posude od 9 l koje se lako čiste s razmakom za čaše od 23 cm. Sustav za jednostavno otpuštanje korita za brže i lakše sastavljanje i rastavljanje. Posuda s poklopcem koji se zaključava za dodatnu sigurnost od neovlaštenog otvaranja.

Raspon temperature od 1,7 - 5 °C. Dozator za prethodno miješanje s bazom od nehrđajućeg čelika i prozirnim plastičnim posudama. Kompaktna veličina od 27 cm.

Glavne značajke

- Funkcija miješanja za svježe sokove, kave ili čajeve sa minimalnim stvaranje pjene.
- Rasporedite dva okusa u 9-litarskim posudama, koje se jednostavno čiste uz 23cm prostora za šalicu.
- Jednostavno otpuštanje posude za brzu i jednostavnu montažu i demontažu.
- Dizajn prilagođen korisniku, omogućuje da se kapacitet posude isprazni do zadnje kaplje.

Konstrukcija

- Kompaktna veličina, širine 27cm, štedi dragocjeni prostor.
- Raspon temperature od 1,7°C do 5°C.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Spremnik za predmiješanje sa postoljem od nerđajućeg čelika i prozirnim plastičnim posudama.
- Manje uklonjivih dijelova za jednostavno čišćenje i smanjenu potrebu održavanja.
- Zrak se dovodi s donje strane i ispušta na stražnjoj strani.
- Poklopac sa lokotom za dodatnu sigurnost i onemogućavanje neovlaštene manipulacije.


ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

Hladni napitci Dozator hladnih napitaka 2x9 L, mješalica, poklopac sa zaključavanjem


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Hladni napitci
Dozator hladnih napitaka 2x9 L, mješalica, poklopac sa zaključavanjem

Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.24

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	0.4 kW

Ključne informacije:

Neto težina:	20 kg
Transportna težina:	24 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	380 mm
Transportna dubina:	480 mm

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva:	R290
Težina rashladnog sredstva:	50 g