


STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -
863048 - 863049 - 863050 - 863051

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Konstrukcija od nerđajućeg čelika AISI 304.

Korito sa nagnutim dnom i odvodom.

Dugački plastični valjci. Kvadratne nogice 40x40mm s prilagodljivom visinom.

Dizajnirani za košare za perilicu dimenzija 500x500 mm.

Krajnja isporuka.

Integrirana završna ploča.

Glavne značajke


- Prilagođen za ugradnju koja jedina jedinica uz perilicu posuđa ili u kombinaciji sa ostalim stolovima.
- Stol se može koristiti na ulazu i/ili izlazu kao prvi ili zadnji stol u radnom tijeku.
- Ručno pomicanje košara na dugim valjcima.
- Stol je prikladan za instalaciju uz tračnu perilicu ili haubericu. Tračna perilica može biti spojena direktno na stol, dok postoji dodatna oprema za spojiti stol na haubericu.
- Transporter s dugim valjcima dostupan je u verziji od 1100 do 2600 mm s duljinom koraka od 100 mm.
- Isporučuje se rastavljen i jednostavan za spajanje.
- Montažni otvori i sustav pričvršćivanja omogućuju brzu i laku instalaciju, time što smanjuju broj potrebnih vijaka.
- Odvod se može okrenuti za 360°.
- Poboľšan krajnji prekidač za prekid rada stroja kad se stol popuni košarama uz jednostavnije čišćenje i veću sigurnost
- Dizajniran za prijenos 500x500mm košara za pranje posuđa.

Konstrukcija


- Prilagodljive nogice 50mm od nehrđajućeg čelika za slaganje u liniju visinu između perilice i stola.
- Transporteri mogu biti opremljeni krajnjim prekidačem, vodicama za košare i donjim policama.
- Debelo zavarene prirubnice za čvrsto povezivanje jedinica.
- Samostojeća donja polica (dodatna oprema) eliminira potrebu za dodatnim okvirima.
- Korito izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika, debljine 1,2 mm.
- Šuplje nogice kvadratnog poprečnog presjeka 40x40mm izrađene su od nehrđajućeg čelika.
- Nagnuto dno korita osigurava gladak i brz odvod.
- Sve površine su glatke, sa zaobljenim rubovima, sa sjajnim premazom, za lakše čišćenje
- Plastični valjci koji se lako uklanjaju.

ODOBRENJE: _____

Prednja/e




Bočna/o



D = Ispust

Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:

865196 (HSLRCEP11)	1145 mm
863039 (HSLRCEP12)	1245 mm
863040 (HSLRCEP13)	1345 mm
863041 (HSLRCEP14)	1445 mm
863042 (HSLRCEP15)	1545 mm
865197 (HSLRCEP16)	1645 mm
863043 (HSLRCEP17)	1745 mm
863044 (HSLRCEP18)	1845 mm
863045 (HSLRCEP19)	1945 mm
863046 (HSLRCEP20)	2045 mm
865198 (HSLRCEP21)	2145 mm
863047 (HSLRCEP22)	2245 mm
863048 (HSLRCEP23)	2345 mm
863049 (HSLRCEP24)	2445 mm
863050 (HSLRCEP25)	2545 mm
863051 (HSLRCEP26)	2645 mm

Vanjske dimenzije, dubina:

620 mm

Vanjske dimenzije, visina:

910 mm

Neto težina:

865196 (HSLRCEP11)	18 kg
863039 (HSLRCEP12)	18.95 kg
863040 (HSLRCEP13)	19.9 kg
863041 (HSLRCEP14)	21.18 kg
863042 (HSLRCEP15)	22.46 kg
865197 (HSLRCEP16)	23 kg
863043 (HSLRCEP17)	24.69 kg
863044 (HSLRCEP18)	25.64 kg
863045 (HSLRCEP19)	26.92 kg
863046 (HSLRCEP20)	28.2 kg
865198 (HSLRCEP21)	29 kg
863047 (HSLRCEP22)	30.43 kg
863048 (HSLRCEP23)	31.38 kg
863049 (HSLRCEP24)	32.66 kg
863050 (HSLRCEP25)	33.94 kg
863051 (HSLRCEP26)	34.89 kg

Namještanje visine:

50/50 mm

Materijal korita:

Nehrđajući čelik AISI 304- EN 1.4301

Vrsta kotača:

Dugačko



Electrolux
PROFESSIONAL

Sustav za rukovanje za perilicu posuđa Transporter, dugi valjci sa završnom pločom

Opcijska dodatna oprema

	865196	863039	863040	863041	863042	865197	863043	863044	863045	863046	865198	863047	863048	863049	863050	863051
863077 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1200 mm																
863078 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1300 mm																
863079 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1400 mm																
863080 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1500 mm																
863081 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1700 mm																
863082 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1800 mm																
863083 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 1900 mm																
863084 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 2000 mm																
863085 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 2200 mm																
863086 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 2300 mm																
863087 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 2400 mm																
863088 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 2500 mm																
863089 - Ravna ploča (s povišenjem V=100 mm), 2600 mm																
863103 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1200 mm																
863104 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1300 mm																
863105 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1400 mm																
863106 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1500 mm																
863107 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1700 mm																
863108 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1800 mm																
863109 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1900 mm																
863110 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2000 mm																
863111 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2200 mm																
863112 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2300 mm																
863113 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2400 mm																
863114 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2500 mm																
863115 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2600 mm																
865162 - Uređaj za zaustavljanje stroja u nuždi za modularni tračni stroj s košarama																
865163 - Kratka spojna ploča za spoj stola na stroj za pranje suđa LS 9 do LS 14 - s lijeve strane																
865164 - Duga spojna ploča za spoj stola na stroj za pranje suđa LS 9 do LS 14 - s desne i prednje strane																
865219 - Ravna ploča (sa stražnjim dijelom V=100 mm), 600 mm																
865220 - Ravna ploča (sa stražnjim dijelom V=100 mm), 1100 mm																
865221 - Ravna ploča (sa stražnjim dijelom V=100 mm), 1600 mm																
865222 - Ravna ploča (sa stražnjim dijelom V=100 mm), 2100 mm																
865223 - Vodilica za 4 košare perlice suđa, 1100 mm - 1500 mm																
865224 - Vodilica za 8 košare perlice suđa, 1600 mm - 2000 mm																
865225 - Vodilica za 12 košare perlice suđa, 2100 mm - 2500 mm																
865226 - Vodilica za 16 košara perlice suđa, 2600 mm																
865234 - Povezna rešetka za ravnu donju policu i rešetkastu donju policu (koristi se u slučaju ka- da je valjkasti transporter direktno povezan s tračnom perlicom)																
865235 - Povezna rešetka za ravnu donju policu i rešetkastu donju policu (koristi se u slučaju ka- da je valjkasti transporter direktno povezan s tračnom perlicom s obložnom haubom)																
865236 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 600 mm																
865237 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1100 mm																
865238 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 1600 mm																
865239 - Rešetkasta donja polica, s okvirima, 2100 mm																
865253 - Nagnuta ploča za valjkasti transporter																
865256 - Krajnji prekidač za transportere s dugim valjcima (komplet s dva kratka valjka i krajnjim prekidačem)																
865452 - Ravna polica za stacionarni transporter, 800 mm																
865453 - Rešetkasta polica za stacionarni transporter, 800 mm																

Sustav za rukovanje za perilicu posuđa
Transporter, dugi valjci sa završnom pločom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.06

