

## SkyLine Pro

### Električna kombinirana pećnica 8GN1/1

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**217902 (ECO101C2A2)**

Kombinirana pećnica SkyLine Pro bez bojlera s digitalnim upravljanjem, 8x1/1 GN, električna, programabilna, automatsko čišćenje, razmak 85 mm

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinirana pećnica s digitalnim sučeljem s vodičem za odabir.

- Funkcija puštanja pare bez bojlera za dodavanje i zadržavanje vlage.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti s 5 razina brzine ventilatora.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja. Pet automatskih ciklusa (blagi, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje).
- Načini kuhanja: Programi (može se pohraniti maksimalno 100 recepata); Ručno; EcoDelta ciklus kuhanja.
- U slučaju kvara uključuje se automatski pričuvni način za izbjegavanje zastoja u radu.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje.
- Jednostruka senzorska sonda za mjerenje temperature središta hrane.
- Dvostruko ostakljena vrata s LED svjetlima.
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena 1 nosačem za posude 1/1 GN, razmak 85 mm.

### Glavne značajke

- Digitalno sučelje s tipkama osvijetljenima pozadinskom LED-rasvjetom i vodičem.
- Funkcija proizvodnje pare bez bojlera, za dodavanje i zadržavanje vlage visoke kvalitete i konzistentnih rezultata kuhanja.
- Suhi vrući konvekcijski ciklus (max 300 °C), idealan za kuhanje pri niskoj vlazi. Automatski ovlaživač (11 stupnjeva) za stvaranje pare bez bojlera:
  - 0 = bez dodatne vlage (zapečena, gratinirana, pečenje, prethodno skuhanu hranu)
  - 1-2 = niska razina vlage (male porcije mesa i ribe)
  - 3-4 = srednje niska razina vlage (veliki komadi mesa, podgrijavanje, pečenu piletinu i dizanje tijesta\*\*\*)
  - 5-6 = srednja razina vlage (prženo povrće i lagano pečeno meso i riba)
  - 7-8 = srednje visoka razina vlage (pirjano povrće)
  - 9-10 = visoka razina vlage (poširano meso i krumpir pečen u kori).
- Kuhanje Eco-delta: kuhanjem uz sondu za hranu održavate unaprijed postavljenu fiksnu razliku temperature između centra namirnice i komore pećnice.
- Programski način: u memoriju pećnice možete pohraniti najviše 100 recepata kako biste u bilo kojem trenutku mogli pronaći točan recept. Dostupni su i programi kuhanja u četiri koraka.
- Ventilator s pet brzina od 300 do 1500 okr/min i obrnutom vrtnjom za optimalno ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja najkasnije 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Uključuje i jednu senzornu sondu središnje temperature namirnice.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnoga čišćenja. Pet automatskih ciklusa (nježan, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje).
- Dostupne su različite kemijske opcije: čvrsti deterđent (bez fosfata), tekući deterđent (za koji je potreban dodatni pribor).
- GreaseOut: pripremljen za integrirani odvod i prikupljanje masti radi sigurnijeg rada (zasebno postolje je dodatni pribor).
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- [NOT TRANSLATED]
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performace i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

### ODOBRENJE:

## Konstrukcija

- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšeg servisiranja.
- Opremljena sa 1 nosačem vodilica 1/1 GN, razmak od 85 mm.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

## Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).

## Održivost

- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).

## Uključena dodatna oprema

- 1 x Fiksni nosač za posude, 8 GN 1/1, 85 PNC 922741 mm razmak

## Opcijska dodatna oprema

- |                                                                                                                                                                                 |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju)                                                                             | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1                                                                                                                          | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                                                                           | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1                                                                                                                                | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (4 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/2                                                                                                               | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)                                                                      | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminijsa sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm                                                                        | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminijsa, 400x600x20 mm                                                                                                | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminijsa, 400x600x20 mm                                                                                                             | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Par košara za prženje                                                                                                                                                         | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm                                                                                        | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za otvaranje vrata u dva koraka                                                                                                                                       | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                                                                               | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/1, V = 100 mm                                                                                                                            | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice                                                                                          | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalni nosač za ražanj                                                                                                                                                   | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 duga ražnjića                                                                                                                                                               | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Višenamjenska kuka                                                                                                                                                            | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 - 130 mm                                                                                                                | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelu patku (8 po rešetki - svaka od 1,8 kg), GN 1/1                                                                                                              | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/1                                                                                                                 | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač taca za 6&10 GN 1/1 pećnicu s rastavljenim otvorenim postoljem                                                                                                          | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid                                                                                                                        | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB sonda sa jednom mjernom točkom                                                                                                                                            | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za posude s kotačima, 10 GN 1/1, razmak 65 mm (standardno)                                                                                                              | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za posude s kotačima, 8 GN 1/1, razmak 80 mm                                                                                                                            | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvode s kotačima na kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/1, razmak 80 mm (8 vodilica) | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                           | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Kanilice za pekarske/slastičarske proizvode dimenzija 400x600 mm za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1           | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                          | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Kotači za pećnice postavljene jedna na drugu                                                                 | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                         | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Ražanj za janje ili odojak (do 12 kg) za GN 1/1 pećnice                                                      | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Grijano zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1 koje odgovaraju GN 1/1 ili 400x600 mm                           | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                 | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila                                                                                      | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Držać sonda za tekućine                                                                                      | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za prikupljanje masnoće za zatvoreno postolje GN 1/1-2/1 (kolica s 2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje i odvod)          | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> | • Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 električne pećnice                                    | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postavljanje pećnica 6+6 GN 1/1 na električne pećnice 6+10 GN 1/1                                                             | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • Napa bez mirisa s ventilatorom za 6+6 ili 6+10 GN 1/1 električne pećnice                                     | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1                                                               | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 električne pećnice                                         | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 1/1 na pećnici 6 ili 10 GN 1/1                                                                  | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzacijska napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 električne pećnice                  | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm                                                               | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 pećnice                                                           | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm                                                                         | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice                                    | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica s 2 spremnika za prikupljanje masnoće                                                                                             | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa bez ventilatora za 6&10 1/1 GN pećnice                                                          | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za prikupljanje masnoće za otvoreno postolje (kolica s 2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje i odvod)                      | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice                                   | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Zidni nosač za 10 GN 1/1 pećnicu                                                                                                         | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • Fiksni nosač za posude, 8 GN 1/1, 85 mm razmak                                                               | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketni nosač s kotačima za 30 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/1, razmak 65 mm                                    | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • Fiksni nosač za posude, 8 GN 2/1, 85 mm razmak                                                               | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketni nosač s kotačima za 23 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/1, razmak 85 mm                                    | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm                                                  | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V = 20 mm                                                                                                  | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                     | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1                                                                                                       | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                           | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Otvoreno postolje za 6&10 GN 1/1 pećnice, rastavljeno                                                                                    | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Kolica za sakupljanje masnoća                                                                                | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvoda na kojemu se nalazi 8 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 10 GN 1/1, razmak 80 mm            | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                   | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 10 GN 1/1                                                           | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom električne energije za pećnice 6 GN i 10 GN | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplinska zaštita za pećnice 10 GN 1/1                                                                                                   | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                   | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Nepomični nosač za posude 10 GN 1/1 i rešetke dimenzija 400x600 mm                                                                       | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                              | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                 | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                              | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1                                                                                       | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                              | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm                                                                      | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1                                     | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Pojačani nosač za posude s kotačima, najniža polica namijenjena je za posudu za prikupljanje masnoća, za pećnicu 10 GN 1/1, razmak 64 mm | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • Aluminijski roštilj, GN 1/1                                                                                  | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje                                                                     | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1                                                      | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                            |            | <input type="checkbox"/> | • Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1                                                                      | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                            |            | <input type="checkbox"/> | • Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1                                                                         | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                            |            | <input type="checkbox"/> | • Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1                                                                        | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                            |            | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm                                              | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |

- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm PNC 925010 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm PNC 925011 ☐
- Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju na starije postolje GN 1/1 PNC 930217 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine Pro Električna kombinirana pećnica 8GN1/I

Prednja/e



Bočna/o



CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
DO = Preljevna cijev ispusta  
EI = Električni priključak

Gornja/e



### Električki

Potreban sigurnosni osigurač.

Napon napajanja: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz  
Spojeno opterećenje: 20.3 kW  
Spojeno opterećenje: 19 kW

### Voda:

Electrolux Professional preporuča uporabu tretirane vode, bazirane na rezultatima testiranja vode. Molimo provjerite u Uputi za uporabu za detaljnije informacije o vodi.

Maksimalna ulazna temperatura vode: 30 °C  
"FCW" priključak ulaza vode: 3/4"  
Tlak: 1-6 bar  
Kloridi: <10 ppm  
Provodljivost: >50 µS/cm  
Ispust "D": 50mm

### Instalacija:

Potreban slobodan prostor: Prostor: 5 cm iza i s desne bočne strane.  
Preporučena udaljenost za servisni pristup: 50 cm lijeva strana.

### Kapacitet:

GN: 8 (GN 1/1)  
Maksimalni kapacitet opterećenja: 50 kg

### Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana  
Vanjske dimenzije, širina: 867 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 775 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 1058 mm  
Težina: 130 kg  
Neto težina: 130 kg  
Transportna težina: 147 kg  
Transportni volumen: 1.04 m³

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine Pro  
Električna kombinirana pećnica 8GN1/I

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.29