



## Planetarne miješalice Planetarna mješalica, 20 lt. - Podni model

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



600245 (XBM20B)

20 litara planetarna mješalica, uređaj za detekciju posude i mehaničko podešavanje brzine. Podni model. Opremljena spiralnom kukom, lopaticom i pjenjačom. Opremljena visoko otpornim zaštitnim zaslonom - bez BPA

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Podni model pogodan za sve postupke miješanja, miksanja i tučenja. Kućište od nehrđajućeg materijala s posudom od 20 litara 18/8 (AISI 302) od nehrđajućeg čelika. Snažan asinkroni motor (750 W) s mehaničkim menjачem brzine (8 brzina od 35 do 180 o/min). Planetarni sustav sa zaštitom od vode. Žičani sigurnosni zaslon koji se može okrenuti i ukloniti. Kontrolni panel s plosnatim tipkama na dodir, otporan na vodu (IP55) s tajmerom od 60 min. Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja uređaj kad se spusti zdjela. Uklonjivi i rastavljeni čvrsti sigurnosni zaslon - izrađen od kopoliestera bez bisfenola A (BPA). Uređaj za detekciju posude omogućuje uključivanje miksera samo kada su posuda i sigurnosni zaslon pravilno ugrađeni i postavljeni zajedno. Prilagodljive nogice za stabilnost.

Isporučuje se s tri alata: kukom za tjesto, lopaticom i pjenjačom.

### Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tjesteta za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Isporučeno sa:
  - spiralna kuka, lopatica, pjenjača, posuda za mješanje 20 lt
- Kontrolni panel otporan na vodu sa pritiskom na dodir, regulacija odbrojavanja i displej.
- Mehanička promjena brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60 % vlažnosti) 6 kg, prikladno za 50-150 obroka.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posude u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalicu pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.

### Konstrukcija

- Postolje od nekorozivnih materijala.
- Čvrsta konstrukcija sa mehaničkim zavarenim snažnim metalnim okvirom.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 20 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 8 brzina, od 35 do 180 okr/min, regulirana palicom dok uređaj radi, u skladu sa korištenim alatom i gustoćom smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Snaga: 750 W.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cijelokupni uređaj).
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjuju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za mješalicu, PNC 650121  
20lt
- 1 x Mutilica za planetarnu mješalicu 20  
litara PNC 653109

### ODOBRENJE:

- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653114
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653116  
20 litara

**Opcijska dodatna oprema**



- Posuda za mješalicu, 20lt PNC 650121
- Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 20lt PNC 650122
- Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653109
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653114
- Lopatica za planetarnu miješalicu 20 PNC 653116
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653254
- Komplet kotača za planetarne miješalice 20/30/40 litara PNC 653552




**Planetarne miješalice**  
**Planetarna mješalica, 20 lt. - Podni**  
**model**

Tvrтka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.06.30

**Prednja/e**

**Bočna/o**


EI = Električki priključak

**Gornja/e**

**Električki**
**Napon napajanja:** 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Kapacitet:**
**Performanse (do):** 6 kg/Ciklus

**Kapacitet:** 20 litara

**Ključne informacije:**
**Vanjske dimenzije, širina:** 521 mm

**Vanjske dimenzije, dubina:** 685 mm

**Vanjske dimenzije, visina:** 1230 mm

**Transportna težina:** 111 kg

**Smjesa s hladnom vodom:** 6 kg sa Spiralna kuka

**Bjelanjci:** 32 sa Pjenjača