Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 20 lt. - Stolni model - Elektronička s priključkom za nastavke

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600244 (XBE20ATB)	20 litara planetarna mješalica, uređaj za detekciju posude i električkim podešavanjem brzine. Stolni model. Opremljena spiralnom kukom, lopaticom i pjenjačom. Opremljena visoko otpornim zaštitnim zaslonom - bez BPA. Priključak za nastavke, tipa H

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tijesta za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Elektronička kontrola brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60 % vlažnosti) 6 kg, prikladno za 50-150 obroka.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posude u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Standardna oprema:
  -pjenjača, spiralna kuka i lopatica, posuda 20 lt
  -podloga za lijevak (oprema nije uključena)
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Postolje od nekorozivnih materijala.
- Kompaktan dizajn za stolnu uporabu.
- Čvrsta konstrukcija sa mehaničkim zavarenim snažnim metalnim okvirom.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 20 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 30 do 180 okr/min (planetarno mješanje), za prilagodbu na različite alate i tvrdoće smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Snaga: 900W.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za mješalicu, PNC 650121
  20lt
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653109
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653114

ODOBRENJE:

- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653116


Opcijska dodatna oprema

• Posuda za mješalicu, 20lt	PNC 650121	❑
• Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 20lt	PNC 650122	❑
• Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653109	❑
• Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653114	❑
• Lopatica za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653116	❑
• Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H	PNC 653187	❑
• Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona	PNC 653225	❑
• Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653254	❑
• Postolje od nehrđajućeg čelika za planetarnu miješalicu 20 litara	PNC 653434	❑
• Aluminijski vanjski nastavak za stoj za mljevenje mesa 70 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa	PNC 653720	❑
• Aluminijski pribor za mljevenje mesa 70 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska promjera 4,5 - 6 i 8 mm).	PNC 653721	❑
• Inox pribor za mljevenje mesa 70mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4,5-6 i 8 mm)	PNC 653722	❑
• Inox pribor za mljevenje mesa 70 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3 - 4.5 i 8 mm)	PNC 653723	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 20 lt. - Stolni model - Elektronička s priključkom za nastavke

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	1.01 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	6 kg/Ciklus
Kapacitet:	20 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	521 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	685 mm
Vanjske dimenzije, visina:	980 mm
Transportna težina:	90 kg
Neto težina (kg):	76
Smjesa s hladnom vodom:	6 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	32 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16