**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**

# Planetarne miješalice
# Planetarna mješalica, 5 lt. - Elektronička s priključkom za nastavke

**600193 (BE5BYA)**

5 litara planetarna mješalica, uređajem za detekciju posude i elektronički promjenljivom brzinom. Opremljena inox spiralnom kukom, lopaticom, pjenjačom i priključkom tipa K za nastavke. Opremljena visoko otpornim zaštitnim zaslonom - bez BPA

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

## Glavne značajke

- Profesionalna kompaktna planetarna mješalica za intenzivnu uporabu: mješanje, miksanje i emulziranje.
- Maksimalna zapremina (brašno, sa 60% vlažnosti) 1,5 kg, prikladna za 10-100 obroka.
- Standardna oprema:
  -Spiralna kupa, lopatica , žičana pjenača i posuda za mješanje od 5 litara. Sav pribor izrađen je od nehrđajućeg čelika i može se prati u perilici posuđa.
  -Priključak za dodatnu opremu (dodatna oprema nije uključena).
- Oblik alata i veličina savršeno prilagođeni za jednolično miješanje čak i manjih smjesa.
- Elektronička kontrola brzine.
- Sigurnosni ekran koji se može ukloniti- aktivira podizanje i spuštanje posude.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Ergonomičan i pouzdan prekidač za odabir brzine u skladu sa korištenim alatom i tvrdoćom smjese.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

## Konstrukcija

- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 304- zapremina 5 litara.
- Kompaktan i prenosivi dizajn.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- Promjenjiva brzina od 20 do 220 okr/min (planetarno mješanje) za prilagodbu svakom nastavku i tvrdoći smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Prozirna zaštita od prskanja izrađena od Eastman Trittan™ kopoliestera bez BPA - otporan na udarce i jednostavan za održavanje, čak i nakon mnogobrojnih pranja u perilici posuđa. Eastman & Tritan su trgovačke marke tvrtke Eastman Chemical.
- Promjenjiva brzina alata od 67 do 740 okr/min.
- Snažni metalni nastavak za priključke, za intenzivnu uporabu.

**ODOBRENJE:**

## Uključena dodatna oprema

| | |
|---|---|
| • 1 x Posuda za planetarnu miješalicu 5 litara | PNC 653295 |
| • 1 x Dodatna lopatica od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu od 5 lt. | PNC 653756 |
| • 1 x Pjenača od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt. | PNC 653757 |
| • 1 x Dodatna spiralna kupa od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt. | PNC 653765 |

## Opcijska dodatna oprema

| | | |
|---|---|---|
| • 60 mm stroj za mjevenje mesa za nastavak K (12 mm kvadratna zaštita) i 1 disk | PNC 653043 | ❑ |
| • 3 diska (3-4,5-8 mm promjera) za mljevenje mesa | PNC 653044 | ❑ |
| • Posuda za planetarnu miješalicu 5 litara | PNC 653295 | ❑ |
| • Set za tjesteninu (lasagne 142,5mm) | PNC 653296 | ❑ |
| • Set za tjesteninu (špageti 2mm) | PNC 653298 | ❑ |
| • Set za tjesteninu (lasagne, debeli i tanki rezanci) | PNC 653300 | ❑ |
| • Dodatna lopatica od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu od 5 lt. | PNC 653756 | ❑ |
| • Pjenača od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt. | PNC 653757 | ❑ |
| • Dodatna spiralna kupa od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt. | PNC 653765 | ❑ |
| • Zatvorena zaštita od prskanja za BE5/8 sa priključkom za nastavke | PNC 653782 | ❑ |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.01

# Planetarne miješalice
# Planetarna mješalica, 5 lt. - Elektronička s priključkom za nastavke

Prednja/e




Bočna/o




EI = Električki priključak

Gornja/e




## Električki

| | |
|---|---|
| **Napon napajanja:** | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Spojeno opterećenje:** | 0.45 kW |

## Kapacitet:

| | |
|---|---|
| **Performanse (do):** | 1.5 kg/Ciklus |
| **Kapacitet:** | 5.5 litara |

## Ključne informacije:

| | |
|---|---|
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 266 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 416 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 487 mm |
| **Transportna težina:** | 19 kg |
| **Neto težina (kg):** | 17 |
| **Smjesa s hladnom vodom:** | 1.5 kg sa Spiralna kuka |
| **Bjelanjci:** | 10 sa Pjenjača |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.01