Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 5 lt. -
Elektronička s priključkom za nastavke

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600193 (BE5BYA)	5 litara planetarna mješalica, uređajem za detekciju posude i elektronički promjenljivom brzinom. Opremljena inox spiralnom kukom, lopaticom, pjenjačom i priključkom tipa K za nastavke. Opremljena visoko otpornim zaštitnim zaslonom - bez BPA

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Profesionalna kompaktna planetarna mješalica za intenzivnu uporabu: mješanje, miksanje i emulziranje.
- Maksimalna zapremina (brašno, sa 60% vlažnosti) 1,5 kg, prikladna za 10-100 obroka.
- Standardna oprema:
  -Spiralna kupa, lopatica , žičana pjenača i posuda za mješanje od 5 litara. Sav pribor izrađen je od nehrđajućeg čelika i može se prati u perilici posuđa.
  -Priključak za dodatnu opremu (dodatna oprema nije uključena).
- Oblik alata i veličina savršeno prilagođeni za jednolično miješanje čak i manjih smjesa.
- Elektronička kontrola brzine.
- Sigurnosni ekran koji se može ukloniti- aktivira podizanje i spuštanje posude.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Ergonomičan i pouzdan prekidač za odabir brzine u skladu sa korištenim alatom i tvrdoćom smjese.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 304- zapremina 5 litara.
- Kompaktan i prenosivi dizajn.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- Promjenjiva brzina od 20 do 220 okr/min (planetarno mješanje) za prilagodbu svakom nastavku i tvrdoći smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Prozirna zaštita od prskanja izrađena od Eastman Trittan™ kopoliestera bez BPA - otporan na udarce i jednostavan za održavanje, čak i nakon mnogobrojnih pranja u perilici posuđa. Eastman & Tritan su trgovačke marke tvrtke Eastman Chemical.
- Promjenjiva brzina alata od 67 do 740 okr/min.
- Snažni metalni nastavak za priključke, za intenzivnu uporabu.

Uključena dodatna oprema

• 1 x Posuda za planetarnu miješalicu 5 litara	PNC 653295
• 1 x Dodatna lopatica od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu od 5 lt.	PNC 653756
• 1 x Pjenača od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt.	PNC 653757
• 1 x Dodatna spiralna kupa od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt.	PNC 653765

Opcijska dodatna oprema


• 60 mm stroj za mjevenje mesa za nastavak K (12 mm kvadratna zaštita) i 1 disk	PNC 653043	❑
• 3 diska (3-4,5-8 mm promjera) za mljevenje mesa	PNC 653044	❑
• Posuda za planetarnu miješalicu 5 litara	PNC 653295	❑
• Set za tjesteninu (lasagne 142,5mm)	PNC 653296	❑
• Set za tjesteninu (špageti 2mm)	PNC 653298	❑
• Set za tjesteninu (lasagne, debeli i tanki rezanci)	PNC 653300	❑
• Dodatna lopatica od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu od 5 lt.	PNC 653756	❑
• Pjenača od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt.	PNC 653757	❑
• Dodatna spiralna kupa od nehrđajućeg čelika za planetarnu mješalicu 5 lt.	PNC 653765	❑
• Zatvorena zaštita od prskanja za BE5/8 sa priključkom za nastavke	PNC 653782	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.16

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 5 lt. - Elektronička s priključkom za nastavke

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	0.45 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	1.5 kg/Ciklus
Kapacitet:	5.5 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	266 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	416 mm
Vanjske dimenzije, visina:	487 mm
Transportna težina:	19 kg
Neto težina (kg):	17
Smjesa s hladnom vodom:	1.5 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	10 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16