

Planetarne miješalice Planetarna mješalica, 60 lt. - Elektronička

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600278 (BMXE60B3)

60 litara planetarna mješalica, s uređajem za detekciju posude, čvrstom zaštitnom pregradom bez BPA-a, elektromehanička promjena brzine i motorizirano pokretanje posude. Opremljena inox spiralnom kukom, lopaticom i pjenjačem. Tajmer i osvjetljenje posude su uključeni

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Profesionalni mikser za mješanje, gnječenje i emulziranje svih vrsta hrane.
- Standardna oprema:
 - Spiralna kuka za gnječenje od nehrđajućeg čelika, aluminijska lopatica, pjenjač od 302 AISI nehrđajućeg čelika i posuda za mješanje od 60 litara.
- Mehaničko podešavanje brzine s elektroničkom kontrolom.
- Maksimalni kapacitet (brašno s 60% vode) 20 kg, prikladno za 400-800 obroka po smjeni.
- Vodootporna upravljačka ploča s tipkom za tajmer i tipkama za podešavanje brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja stroj ako se podigne zaštitni zaslon.
- Pogonski motor sustav s brzinama za podizanje i spuštanje posude te osvjetljenje posude.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Postolje od nekorozivnih materijala.
- Čvrsta konstrukcija sa mehaničkim zavarenim snažnim metalnim okvirom.
- Posuda od 302 AISI nehrđajućeg čelika - kapaciteta 60 litara.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 20 do 180 o/min (planetarno kretanje), namještaju se prema alatu i tvrdoći smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Snaga: 1800 W.
- Planetarni sustav i motor zaštićeni su od preopterećenja.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653083 60 litara
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za smanjenje, 40lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 60 lt i 80 lt PNC 650127 ☐
- Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129 ☐
- Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083 ☐
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084 ☐
- Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086 ☐
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653097 ☐
- Strugalo za posudu 60 litara PNC 653442 ☐
- Kolića za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585 ☐

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	1.79 kW
Ukupna snaga:	1.79 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	20 kg/Ciklus
Kapacitet:	60 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	685 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1030 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1445 mm
Transportna težina:	348 kg
Smjesa s hladnom vodom:	ISO 9001; ISO 14001 kg sa
Bjelanjci:	Spiralna kuka 100 sa Pjenjača