Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 60 lt. - Sa priključkom za nastavke

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600279 (BMXM60AB3)	60 litara planetarna mješalica, s uređajem za detekciju posude, čvrstom zaštitnom pregradom bez BPA-a, mehanička promjena brzine, tajmer i svjetlo posude. Ručno pokretanje posude. Opremljena inox spiralnom kukom, lopaticom i pjenjačom. Dolazi sa priključkom H tipa za nastavke

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Profesionalni mikser za miješanje, gnječenje i emulziranje svih vrsta hrane.
- Standardna oprema:
  - Spiralna kuka za gnječenje od nehrđajućeg čelika, aluminijska lopatica, pjenjača od 302 AISI nehrđajućeg čelika i posuda za miješanje od 60 litara.
  - Priključak za nastavke (nastavci nisu uključeni).
- Mehanički varijator brzine s dvije razine.
- Maksimalni kapacitet (brašno s 60% vode) 20 kg, prikladno za 400-800 obroka po smjeni.
- Vodootporna upravljačka ploča s tipkom za postavljanje tajmera, podešavanjem brzine i prikazom brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Ručno podizanje košare i ručni sustav osvjetljenja.
- Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja stroj ako se podigne zaštitni zaslon.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukcija

- Postolje od nekorozivnih materijala.
- Čvrsta konstrukcija sa mehaničkim zavarenim snažnim metalnim okvirom.
- Posuda od 302 AISI nehrđajućeg čelika - kapaciteta 60 litara.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 20 do 180 o/min (planetarno kretanje), namještaju se dok uređaj radi i to prema alatu i tvrdoći smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Snaga: 1500 W.
- Planetarni sustav i motor zaštićeni su od preopterećenja.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za mješalicu od 60 litara PNC 650129
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za smanjenje, 40lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 60 lt i 80 lt PNC 650127 ❑
- Posuda za mješalicu od 60 litara PNC 650129 ❑
- Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083 ❑
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084 ❑
- Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086 ❑
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653097 ❑
- Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H PNC 653187 ❑
- Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona PNC 653225 ❑
- Strugalo za posudu 60 litara PNC 653442 ❑
- Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585 ❑
- Aluminijski vanjski nastavak za mljevenje mesa 80 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa PNC 653724 ❑
- Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) PNC 653725 ❑
- Aluminijski pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) PNC 653726 ❑
- Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3-4.5 i 8 mm) PNC 653727 ❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 60 lt. - Sa priključkom za nastavke

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	1.54 kW
Ukupna snaga:	1.54 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	20 kg/Ciklus
Kapacitet:	60 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	685 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1087 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1445 mm
Transportna težina:	337 kg
Smjesa s hladnom vodom:	ISO 9001; ISO 14001 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	100 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16