

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 60 lt. -
Elektronička s priključkom za nastavke

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600283 (XBE60A3B)

60 litara planetarna mješalica, s uređajem za detekciju posude, čvrstom zaštitnom pregradom bez BPA-a, elektronička promjena brzine, motorizirano pokretanje košare, tamjer i svjetlo posude. Opremljena inox spiralnom kukom, lopaticom i pjenjačom. Dolazi sa priključkom H tipa za nastavke

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Profesionalni mikser za mješanje, gnječenje i emulziranje svih vrsta hrane.
- Elektronička kontrola brzine.
- Maksimalni kapacitet (brašno s 60% vode) 20 kg, prikladno za 400-800 obroka po smjeni.
- Voodootporna upravljačka ploča s tajmerom i tipkom za postavljanje brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja stroj ako se podigne zaštitni zaslon.
- Motorizirani sistem aktivira podizanje i spušanje posude te osvjetljenje posude.
- Standardna oprema:
 - Spiralna kuka za gnječenje od nehrđajućeg čelika, aluminijska lopatica, pjenjača od 302 AISI nehrđajućeg čelika i posuda za mješanje od 60 litara.
 - Priključak za nastavke (nastavci nisu uključeni).
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Čvrsta konstrukcija sa mehaničkim zavarenim snažnim metalnim okvirom.
- Posuda od 302 AISI nehrđajućeg čelika - kapaciteta 60 litara.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 20 do 180 o/min (planetarno kretanje), namještaju se prema alatu i tvrdoći smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Nogice prilagodljive visine.
- Snaga: 4000 W.
- Planetarni sustav i motor zaštićeni su od preopterećenja.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653083 60 litara
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086


Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Pribor za smanjenje, 40lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 60 lt i 80 lt | PNC 650127 | ☐ |
| • Posuda za miješalicu od 60 litara | PNC 650129 | ☐ |
| • Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara | PNC 653083 | ☐ |
| • Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara | PNC 653084 | ☐ |
| • Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara | PNC 653086 | ☐ |
| • Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara | PNC 653097 | ☐ |
| • Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H | PNC 653187 | ☐ |
| • Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona | PNC 653225 | ☐ |
| • Strugalo za posudu 60 litara | PNC 653442 | ☐ |
| • Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara | PNC 653585 | ☐ |
| • Aluminijski vanjski nastavak za mljevenje mesa 80 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa | PNC 653724 | ☐ |
| • Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) | PNC 653725 | ☐ |
| • Aluminijski pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) | PNC 653726 | ☐ |
| • Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3-4.5 i 8 mm) | PNC 653727 | ☐ |

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Kapacitet:

Performanse (do): ISO 9001; ISO 14001 kg/
 Ciklus
 Kapacitet: 60 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 685 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 1050 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 1445 mm
 Transportna težina: 324 kg
 Neto težina (kg): 300
 Smjesa s hladnom vodom: ISO 9001; ISO 14001 kg sa
 Bjelanjci: Spiralna kuka
 100 sa Pjenjača