Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 8 lt. - Elektronička

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600195 (BE8BY)	8 litara planetarna mješalica, uređajem za detekciju posude i elektronički promjenjivom brzinom. Opremljena inox spiralnom kukom, lopaticom, pjenjačom. Opremljena visoko otpornim zaštitnim zaslonom - bez BPA.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Prikladno za sve postupke miješanja, miješanja tijesta i mućenja. Aluminijsko tijelo i metalna baza za potpunu stabilnost. Kapacitet 8 litara 18/10 (AISI 304) posuda od nehrđajućeg čelika. Snažni asinkroni motor s elektronskom promjenom brzine od 20 do 220 o/min (planetarni pokret). Uklonjivi i rastavljeni čvrsti sigurnosni zaslon - izrađen od kopoliestera bez bisfenola A (BPA) - aktivira podizanje i spuštanje zdjele. Uređaj za otkrivanje zdjele omogućuje uključivanje miksera samo kada su zdjela i sigurnosni zaslon pravilno postavljeni i postavljeni zajedno. Isporučuje se s 3 sigurnosna alata od nehrđajućeg čelika: spiralna kuka, lopatica i pjenjača.

Glavne značajke

- Profesionalna kompaktna planetarna mješalica za intenzivnu uporabu: mješanje, miksanje i emulziranje.
- Maksimalna zapremina: 2,5 kg brašna, sa 60% vlažnosti.
- Standardna oprema: spiralna kuka, lopatica i pjenjača uz posudu za mješanje za 8 lt. Sve izrađeno do nehrđajućeg čelika i sve perivo u perilici posuđa.
- Oblik alata i veličina savršeno prilagođeni za jednolično miješanje čak i manjih smjesa.
- Elektronička kontrola brzine.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Ergonomičan i pouzdan prekidač za odabir brzine u skladu sa korištenim alatom i tvrdoćom smjese.
- Sigurnosni ekran koji se može ukloniti- aktivira podizanje i spuštanje posude.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa dvije ručke- 8 litara zapremine.
- Kompaktan i prenosivi dizajn.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- Promjenjiva brzina od 20 do 220 okr/min (planetarno mješanje) za prilagodbu svakom nastavku i tvrdoći smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Prozirna zaštita od prskanja izrađena od Eastman Trittan™ kopoliestera bez BPA - otporan na udarce i jednostavan za održavanje, čak i nakon mnogobrojnih pranja u perilici posuđa. Eastman & Tritan su trgovačke marke tvrtke Eastman Chemical.
- Promjenjiva brzina alata od 67 do 740 okr/min.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za planetarnu mješalicu, 8 lt, izrađena od nehrđajućeg čelika — PNC 653766
- 1 x Spiralna kuka za 8 lt planetarnu mješalicu, izrađena od nehrđajućeg čelika — PNC 653767
- 1 x Lopatica za 8 lt. planetarnu mješalicu, izrađena od nehrđajućeg čelika. — PNC 653768
- 1 x Pjenjača za 8 lt planetarnu mješalicu, izrađena od nehrđajućeg čelika. — PNC 653769

Opcijska dodatna oprema


• Posuda za planetarnu mješalicu, 8 lt, izrađena od nehrđajućeg čelika	PNC 653766	❑
• Spiralna kuka za 8 lt planetarnu mješalicu, izrađena od nehrđajućeg čelika	PNC 653767	❑
• Lopatica za 8 lt. planetarnu mješalicu, izrađena od nehrđajućeg čelika.	PNC 653768	❑
• Pjenjača za 8 lt planetarnu mješalicu, izrađena od nehrđajućeg čelika.	PNC 653769	❑
• Zatvorena zaštita od prskanja za BE5/8 modele bez mogućnosti dodataka nastavaka za valjanje i sl.	PNC 653781	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.16

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, 8 lt. - Elektronička

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	0.6 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	2.5 kg/Ciklus
Kapacitet:	8 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	292 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	416 mm
Vanjske dimenzije, visina:	527 mm
Transportna težina:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Neto težina (kg):	19
Smjesa s hladnom vodom:	2.5 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	14 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16