

**Planetarne miješalice**  
**Planetarna mješalica za pekare i**  
**slastičarnice, 40 lt. - Elektronička +**  
**priključak za nastavke**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600272 (MBE40AB)

40 litara planetarna mješalica, s uređajem za detekciju posude, čvrstom zaštitnom pregradom bez BPA-a, elektronički promjenjiva brzina. Opremljena spiralnom kukom, lopaticom, pjenjačem i priključkom za nastavke tipa H. Prikladna za korištenje u pekarama i slastičarnicama

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Profesionalna mješalica dizajnirana za pojačan rad u pekari i slastičarnici.
- Standardna oprema:
  - Spiralna kuka, lopatica, žičana pjenjača i posuda za mješanje za 40 lt.
  - Priključak za nastavke (nastavci nisu uključeni).
- Brzina "1" za smjese sa spiralnom kukom.
- Brzina mješanja: "2" sa lopaticom.
- Brzina za emulzije: "3" sa pjenjačem.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spužtanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posuda u gornjem položaju.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojanjem, postavkama brzine i displejem.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60% vlažnosti) 10 kg.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

### Konstrukcija

- Pojačana baza, nogice i prijenos za intenzivniju uporabu.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302- 40 lt zapremina.
- Elektronička kontrola brzine (10 brzina, od 30 do 175 okr/min).
- 3 fiksne brzine: 40,80, 160 okr/ min.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Snaga:2200 W.
- Aluminijski priključak za nastavke pozicioniran je s lijeve strane od glave planetarne mješalice.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_


**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Posuda od 40 litara za MB/MBE PNC 650128 modele
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653092
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653093 40 litara
- 1 x Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653127


**Opcijska dodatna oprema**

- Pribor za smanjenje, 20lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 40lt PNC 650126
- Posuda od 40 litara za MB/MBE modele PNC 650128
- Strugalo za posudu 40 lt PNC 650186
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653092
- Lopatica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653093
- Mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653094
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653127
- Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H PNC 653187
- Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona PNC 653225
- Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585
- Aluminijski vanjski nastavak za stoj za mljevenje mesa 70 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa PNC 653720
- Aluminijski pribor za mljevenje mesa 70 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska promjera 4,5 - 6 i 8 mm). PNC 653721
- Inox pribor za mljevenje mesa 70mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4,5-6 i 8 mm) PNC 653722
- Inox pribor za mljevenje mesa 70 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3 - 4.5 i 8 mm) PNC 653723
- Aluminijski vanjski nastavak za mljevenje mesa 80 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa PNC 653724
- Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) PNC 653725
- Aluminijski pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) PNC 653726
- Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3-4.5 i 8 mm) PNC 653727

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e


**Električki**
**Napon napajanja:**

600272 (MBE40AB) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Spojeno opterećenje:**

2.2 kW

**Ukupna snaga:**

2.2 kW

**Kapacitet:**
**Performanse (do):** ISO 9001; ISO 14001 kg/

**Kapacitet:**

 Ciklus  
 40 litara

**Ključne informacije:**
**Vanjske dimenzije, širina:** 655 mm

**Vanjske dimenzije, dubina:** 850 mm

**Vanjske dimenzije, visina:** 1370 mm

**Transportna težina:** 195 kg

**Smjesa s hladnom vodom:** ISO 9001; ISO 14001 kg sa

**Bjelanjci:** Spiralna kuka  
 70 sa Pjenjača