



Electrolux
PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica za pekare i
slastičarnice, 40 lt. - Elektronička +
priključak za nastavke

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600272 (MBE40AB)

40 litara planetarna mješalica, s uređajem za detekciju posude, čvrstom zaštitnom pregradom bez BPA-a, elektronički promjenjiva brzina. Opremljena spiralnom kukom, lopaticom, pjenjačem i priključkom za nastavke tipa H. Prikladna za korištenje u pekarama i slastičarnicama

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Profesionalna mješalica dizajnirana za pojačan rad u pekari i slastičarnici.
- Standardna oprema:
 - Spiralna kuka, lopatica, žičana pjenjača i posuda za mješanje za 40 lt.
 - Priključak za nastavke (nastavci nisu uključeni).
- Brzina "1" za smjese sa spiralnom kukom.
- Brzina mješanja: "2" sa lopaticom.
- Brzina za emulzije: "3" sa pjenjačem.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posuda u gornjem položaju.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojanjem, postavkama brzine i displejem.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60% vlažnosti) 10 kg.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Pojačana baza, nogice i prijenos za intenzivniju uporabu.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302- 40 lt zapremina.
- Elektronička kontrola brzine (10 brzina, od 30 do 175 okr/min).
- 3 fiksne brzine: 40,80, 160 okr/ min.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Snaga:2200 W.
- Aluminijski priključak za nastavke pozicioniran je s lijeve strane od glave planetarne mješalice.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda od 40 litara za MB/MBE PNC 650128 modele
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653092
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653093 40 litara
- 1 x Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653127

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Pribor za smanjenje, 20lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 40lt | PNC 650126 | ☐ |
| • Posuda od 40 litara za MB/MBE modele | PNC 650128 | ☐ |
| • Strugalo za posudu 40 lt | PNC 650186 | ☐ |
| • Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 40 litara | PNC 653092 | ☐ |
| • Lopatica za planetarnu miješalicu 40 litara | PNC 653093 | ☐ |
| • Mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara | PNC 653094 | ☐ |
| • Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara | PNC 653127 | ☐ |
| • Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H | PNC 653187 | ☐ |
| • Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona | PNC 653225 | ☐ |
| • Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara | PNC 653585 | ☐ |
| • Aluminijski vanjski nastavak za stoj za mljevenje mesa 70 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa | PNC 653720 | ☐ |
| • Aluminijski pribor za mljevenje mesa 70 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska promjera 4,5 - 6 i 8 mm). | PNC 653721 | ☐ |
| • Inox pribor za mljevenje mesa 70mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4,5-6 i 8 mm) | PNC 653722 | ☐ |
| • Inox pribor za mljevenje mesa 70 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3 - 4.5 i 8 mm) | PNC 653723 | ☐ |
| • Aluminijski vanjski nastavak za mljevenje mesa 80 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa | PNC 653724 | ☐ |
| • Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) | PNC 653725 | ☐ |
| • Aluminijski pribor za mljevenje mesa 82 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4.5-6 i 8 mm) | PNC 653726 | ☐ |
| • Inox pribor za mljevenje mesa 82 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3-4.5 i 8 mm) | PNC 653727 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica za pekare i slastičarnice,
40 lt. - Elektronička + priključak za nastavke

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	2.2 kW
Ukupna snaga:	2.2 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	10 kg/Ciklus
Kapacitet:	40 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	655 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	850 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1370 mm
Transportna težina:	200 kg
Smjesa s hladnom vodom:	ISO 9001; ISO 14001 kg sa
Bjelanjci:	Spiralna kuka
	70 sa Pjenjača



Planetarne miješalice
Planetarna mješalica za pekare i slastičarnice, 40 lt. - Elektronička +
priključak za nastavke
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.05