

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući
čelik, 20 lt. - stolni model - Elek+ Hub

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600237 (XBE20AXTB)

20 litara planetarna mješalica, uređaj za prepoznavanje posude i čvrsti poklopac (bez BPA) sa elektroničkom kontrolom brzine. Stolni model. Opremljen sa multicom, pjenjačem i kukom te priključkom za nastavke tipa H.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Table top model, suitable for all kneading, blending and whipping operations. Body in stainless steel with stainless steel 20 litre capacity bowl. Powerful asynchronous motor (900 W) with an electronic speed variator (10 speed levels from 35 to 180 rpm). Water protected planetary system. Pivoting and removable wire safety screen. A safety device will automatically stop the machine when the bowl is lowered. Removable and dismantled solid safety screen - made of a bisphenol-A free (BPA) copolyester. Bowl detection device allows the mixer to switch on only when the bowl and the safety screen are properly installed and positioned together. Water proof (IP55) and flat touch button control panel with 60 min. timer, which switches off the machine at the end of the cycle. Start/stop button. Adjustable feet for stability. Equipped with accessory drive hub type H (accessories are not included).
Supplied with 3 tools: spiral hook, paddle and whisk.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tijesta za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Elektronička kontrola brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60 % vlažnosti) 6 kg, prikladno za 50-150 obroka.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spužtanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posuda u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Standardna oprema:
 - pjenjača, spiralna kuka i lopatica, posuda 20 lt
 - podloga za lijevak (oprema nije uključena)
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 20 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 30 do 180 okr/min (planetarno mješanje), za prilagodbu na različite alate i tvrdoće smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Snaga: 900W.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za miješalicu, 20lt PNC 650121
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653109
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653114
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653116


Opcijska dodatna oprema

- Posuda za miješalicu, 20lt PNC 650121 ☐
- Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 20lt PNC 650122 ☐
- Mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653109 ☐
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653114 ☐
- Lopatica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653116 ☐
- Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H PNC 653187 ☐
- Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona PNC 653225 ☐
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653254 ☐
- Postolje od nehrđajućeg čelika za planetarnu miješalicu 20 litara PNC 653434 ☐
- Aluminijski vanjski nastavak za stoj za mljevenje mesa 70 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa PNC 653720 ☐
- Aluminijski pribor za mljevenje mesa 70 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska promjera 4,5 - 6 i 8 mm). PNC 653721 ☐
- Inox pribor za mljevenje mesa 70mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4,5-6 i 8 mm) PNC 653722 ☐
- Inox pribor za mljevenje mesa 70 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3 - 4.5 i 8 mm) PNC 653723 ☐

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapacitet:

Performanse (do): 6 kg/Ciklus

Kapacitet: 20 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 521 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 685 mm

Vanjske dimenzije, visina: 980 mm

Transportna težina: 87 kg

Smjesa s hladnom vodom: 6 kg sa Spiralna kuka

Bjelanjci: 32 sa Pjenjača