Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik, 30 lt. - Hub

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600259 (XBM30AXB3)	30 litara planetarna mješalica, uređaj za prepoznavanje zdjele i čvrstim poklopcem (bez BPA) i mehaničkom kontrolom brzine. Opremljen sa kukom, mutilicom i pjenjačom te nastavkom za priključke tipa H.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Podni model, prikladan za sve vrste miješanja, mutenja i pjenjenja. Osnovna struktura od nehrđajućeg čelika sa 30 lit posudom od nehrđajućeg čelika. Snažan asihroni motor (750W) sa mehaničkom promjenom brzine (8 razina od 35 do 180 okr/min). Zaštita od vode planetarnog sustava. Mogućnost zaokretanja i pomicanja zaštitnog žičanog poklopca. Sigurnosni uređaj automatski prekida rad kada je posuda spuštena. Mogućnost uklanjanja i rastavljanja pomičnog poklopca, napravljenog od materijala bez BPA , kopolister. Uređaj za prepoznavanje zdjele omogućuje pokretanje samo kada su posuda i poklopac ispravno postavljeni i pozicionirani. Zaštita od vode (IP55) uz ravan kontrolni panel na dodir sa 60 minutnim brojačem.
Dodatne nogice za stabilnost.
Priključak za nastavke tipa H (nastavci nisu uključeni).
Opremljen sa tri alata: mutilica, pjenjača i kuka.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tijesta za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Isporučuje se sa:
  - Spiralnom kukom, lopaticom, žičanom pjenjačom i posudom za mješanje od 30 litara
  - Priključak za nastavke (nastavci nisu uključeni).
- Kontrolni panel otporan na vodu sa pritiskom na dodir, regulacija odbrojavanja i displej.
- Mehanička promjena brzine.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60% vlažnosti) 7 kg, prikladno za 100-300 obroka.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posude u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 30 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 8 brzina, od 35 do 180 okr/min, regulirana palicom dok uređaj radi, u skladu sa korištenim alatom i gustoćom smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Snaga: 750 W.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda od 30 litara za mješalice PNC 650123
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653161
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653165
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653166

Opcijska dodatna oprema


- Posuda od 30 litara za mješalice PNC 650123 ❑
- Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) i uklonjiva cijev za planetarne mješalice od 30lt PNC 650124 ❑
- Pribor za smanjenje, 20lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 30lt PNC 650125 ❑
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653161 ❑
- Lopatica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653165 ❑
- Mutilica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653166 ❑
- Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H PNC 653187 ❑
- Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona PNC 653225 ❑
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653253 ❑
- Komplet kotača za planetarne miješalice 20/30/40 litara PNC 653552 ❑
- Kolica za posudu planetarne miješalice 30 litara (ne može se koristiti s kompletom kotača 653552) PNC 653562 ❑
- Aluminijski vanjski nastavak za stoj za mljevenje mesa 70 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa PNC 653720 ❑
- Aluminijski pribor za mljevenje mesa 70 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska promjera 4,5 - 6 i 8 mm). PNC 653721 ❑
- Inox pribor za mljevenje mesa 70mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4,5-6 i 8 mm) PNC 653722 ❑
- Inox pribor za mljevenje mesa 70 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3 - 4.5 i 8 mm) PNC 653723 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.16

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik, 30 lt. - Hub

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	0.75 kW
Ukupna snaga:	0.75 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	7 kg/Ciklus
Kapacitet:	30 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	532 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	685 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1230 mm
Transportna težina:	113 kg
Smjesa s hladnom vodom:	7 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	50 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16