

Planetarne miješalice Planetarna mješalica, nerđajući čelik, 60 lt. - Elektronička

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**600284 (XBE60X3B)**

60 litara planetarna mješalica, uređaj za prepoznavanje zdjele, čvrsti poklopac (bez BPA), elektronička kontrola brzine sa motoriziranim dizanjem zdjele, brojač i svjetlo na zdjelu. Opremljen sa spiralnom kukom, mutilicom i pjenjačem.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Podni model, prikladan za sve vrste miješanja, mutenja i pjenjenja. Osnovna struktura od nehrđajućeg čelika sa 60 lit (18/8- AISI 302) posudom od nehrđajućeg čelika. Snažan asihroni motor (4000W) sa elektroničkom promjenom brzine (10 razina od 20 do 180 okr/min). Motor i mehanizam sa zaštitom od preopterećenja. Otporan poklopac.

Mogućnost uklanjanja i rastavljanja pomičnog poklopca, napravljenog od materijala bez BPA, kopolister. Kontrolni panel sa brojačem i svjetlom na zdjelu. Motor za podizanje i spuštanje zdjele. Uređaj za prepoznavanje zdjele omogućuje pokretanje samo kada su posuda i poklopac ispravno postavljeni i pozicionirani.

Opremljen sa tri alata: mutilica od lijevanog aluminija, a pjenjača i kuka od nehrđajućeg čelika.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser za miješanje, gnječenje i emulziranje svih vrsta hrane.
- Elektronička kontrola brzine.
- Maksimalni kapacitet (brašno s 60% vode) 20 kg, prikladno za 400-800 obroka po smjeni.
- Voodootporna upravljačka ploča s tajmerom i tipkom za postavljanje brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja stroj ako se podigne zaštitni zaslon.
- Motorizirani sistem aktivira podizanje i spuštanje posude te osvjetljenje posude.
- Standardna oprema:
 - Spiralna kuka za gnječenje od nehrđajućeg čelika, aluminijska lopatica, pjenjača od 302 AISI nehrđajućeg čelika i posuda za miješanje od 60 litara.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od 302 AISI nehrđajućeg čelika - kapaciteta 60 litara.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 20 do 180 o/min (planetarno kretanje), namještaju se prema alatu i tvrdoći smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Nogice prilagodljive visine.
- Snaga: 4000 W.
- Planetarni sustav i motor zaštićeni su od preopterećenja.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653083
60 litara
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za smanjenje, 40lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 60 lt i 80 lt PNC 650127 ☐
- Posuda za miješalicu od 60 litara PNC 650129 ☐
- Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083 ☐
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084 ☐
- Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086 ☐
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653097 ☐
- Strugalo za posudu 60 litara PNC 653442 ☐
- Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585 ☐

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Kapacitet:

 Performanse (do): ISO 9001; ISO 14001 kg/
 Ciklus
 Kapacitet: 60 litara

Ključne informacije:

 Vanjske dimenzije, širina: 685 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 1050 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 1445 mm
 Transportna težina: 324 kg
 Smjesa s hladnom vodom: ISO 9001; ISO 14001 kg sa
 Bjelanjci: Spiralna kuka
 100 sa Pjenjača