Electrolux PROFESSIONAL

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nerđajući čelik, 60 lt. - Elektronička

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600284 (XBE60X3B)

60 litara planetarna mješalica, uređaj za prepoznavanje zdjele, čvrsti poklopac (bez BPA), elektronička kontrola brzine sa motoriziranim dizanjem zdjele, brojač i svjetlo na zdjelu. Opremljen sa spiralnom kukom, mutilicom i pjenjačom.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Podni model, prikladan za sve vrste miješanja, mutenja i pjenjenja. Osnovna struktura od nehrđajućeg čelika sa 60 lit (18/8- AISI 302) posudom od nehrđajućeg čelika. Snažan asihroni motor (4000W) sa elektroničkom promjenom brzine (10 razina od 20 do 180 okr/min).Motor i mehanizam sa zaštitom od preopterećenja. Otporan poklopac.

Mogućnost uklanjanja i rastavljanja pomičnog poklopca, napravljenog od materijala bez BPA , kopolister. Kontrolni panel sa brojačem i svjetlom na zdjelu. Motor za podizanje i spuštanje zdjele. Uređaj za prepoznavanje zdjele omogućuje pokretanje samo kada su posuda i poklopac ispravno postavljeni i pozicionirani.

Opremljen sa tri alata: mutilica od lijevanog aluminija, a pjenjača i kuka od nehrđajućeg čelika.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser za miješanje, gnječenje i emulziranje svih vrsta hrane.
- Elektronička kontrola brzine.
- Maksimalni kapacitet (brašno s 60% vode) 20 kg, prikladno za 400-800 obroka po smjeni.
- Vodootporna upravljačka ploča s tajmerom i tipkom za postavljanje brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Sigurnosni uređaj automatski zaustavlja stroj ako se podigne zaštitni zaslon.
- Motorizirani sistem aktivira podizanje i spuštanje posude te osvjetljenje posude.
- Standardna oprema:
  - Spiralna kuka za gnječenje od nehrđajućeg čelika, aluminijska lopatica, pjenjača od 302 AISI nehrđajućeg čelika i posuda za miješanje od 60 litara.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od 302 AISI nehrđajućeg čelika - kapaciteta 60 litara.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 20 do 180 o/min (planetarno kretanje), namještaju se prema alatu i tvrdoći smjese.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Nogice prilagodljive visine.
- Snaga: 4000 W.
- Planetarni sustav i motor zaštićeni su od preopterećenja.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda za mješalicu od 60 litara PNC 650129
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za smanjenje, 40lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 60 lt i 80 lt PNC 650127 ❑
- Posuda za mješalicu od 60 litara PNC 650129 ❑
- Lopatica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653083 ❑
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653084 ❑
- Mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653086 ❑
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 60 litara PNC 653097 ❑
- Strugalo za posudu 60 litara PNC 653442 ❑
- Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.16

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nerđajući čelik, 60 lt. - Elektronička

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki	
Napon napajanja:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Kapacitet:	
Performanse (do):	20 kg/Ciklus
Kapacitet:	60 litara
Ključne informacije:	
Vanjske dimenzije, širina:	685 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1050 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1445 mm
Transportna težina:	324 kg
Smjesa s hladnom vodom:	ISO 9001; ISO 14001 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	100 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16