STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Planetarne miješalice
Inox planetarna mješalica za pekare i slastičarnice, 40 lt. - Elektronička



600273 (MBE40XB)

40 - litarska planetarna mješalica od nehrđajućeg čelika, s uređajem za detekciju posude, čvrstom zaštitnom pregradom bez BPA-a, elektronički promjenjiva brzina. Opremljena spiralnom kukom, lopaticom i pjenjačom. Prikladna za korištenje u pekarama i slastičarnicama

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Profesionalna mješalica dizajnirana za pojačan rad u pekari i slastičarnici.
- Opremljen sa:-spiralna kuka, lopatica, pojačana pjenjača, posuda za mješanje 40 lt.
- Brzina "1" za smjese sa spiralnom kukom.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- Brzina mješanja: "2" sa lopaticom.
- Brzina za emulzije: "3" sa pjenjačom.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posude u gornjem položaju.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60% vlažnosti) 10 kg.

Konstrukcija

- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.
- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Pojačana baza, nogice i prijenos za intenzivniju uporabu.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302- 40 lt zapremina.
- Elektronička kontrola brzine (10 brzina, od 30 do 175 okr/min).
- 3 fiksne brzine: 40,80, 160 okr/ min.
- Sustav zaštite od vode za planetarnu mješalicu (IP55 elektronička kontrola, IP23 cijeli uređaj).
- Snaga:2200 W.

ODOBRENJE:

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda od 40 litara za MB/MBE modele PNC 650128
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653092
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653093
- 1 x Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653127

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za smanjenje, 20lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 40lt PNC 650126 ❑
- Posuda od 40 litara za MB/MBE modele PNC 650128 ❑
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653092 ❑
- Lopatica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653093 ❑
- Mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653094 ❑
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 40 litara PNC 653127 ❑
- Kolica za posudu planetarne miješalice 40/ 60/ 80 litara PNC 653585 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.16

Planetarne miješalice
Inox planetarna mješalica za pekare i slastičarnice, 40 lt. - Električka

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	2.2 kW
Ukupna snaga:	2.2 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	10 kg/Ciklus
Kapacitet:	40 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	655 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	850 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1370 mm
Transportna težina:	199 kg
Smjesa s hladnom vodom:	ISO 9001; ISO 14001 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	70 sa Pjenjača

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16