



Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik
**20 lt. - podni model - Električna
kontrola + HUB**

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



600235 (XBE20AXB)

20 litara planetarna mješalica, uređaj za prepoznavanje posude i čvrstim poklopcom (bez BPA) sa električnom kontrolom brzine. Podni model. Opremljen sa multilicom, kukom i pjenjačom te nastavkom za priključke tipa H.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Floor model, suitable for all kneading, blending and whipping operations. Body in stainless steel with stainless steel 20 litre capacity bowl. Powerful asynchronous motor (900 W) with an electronic speed variator (10 speed levels from 30 to 180 rpm). Water protected planetary system. Pivoting and removable wire safety screen. A safety device will automatically stop the machine when the bowl is lowered. Removable and dismantled solid safety screen - made of a bisphenol-A free (BPA) copolyester. Bowl detection device allows the mixer to switch on only when the bowl and the safety screen are properly installed and positioned together. Waterproof (IP55) and flat touch button control panel with 60 min. timer, which switches off the machine at the end of the cycle. Start/stop button. Adjustable feet for stability. Equipped with accessory drive hub type H (accessories are not included). Supplied with 3 tools: spiral hook, paddle and whisk.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tjestera za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Električna kontrola brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60 % vlažnosti) 6 kg, prikladno za 50-150 obroka.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posude u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Standardna oprema:
 - pjenjača, spiralna kuka i lopatica, posuda 20 lt -podloga za lijevak (oprema nije uključena)
- Uredaj za detektiranje posude dozvoljava mješalicu pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.

Konstrukcija

- Uredaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 20 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 30 do 180 okr/min (planetarno mješanje), za prilagodbu na različite alate i tvrdoće smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Snaga: 900W.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjuju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema


- 1 x Posuda za mješalicu, 20lt PNC 650121
- 1 x Mutilica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653109
- 1 x Kuka za tjesto za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653114
- 1 x Lopatica za planetarnu mješalicu PNC 653116
20 litara

Opcijska dodatna oprema


- Posuda za mješalicu, 20lt PNC 650121
- Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 20lt PNC 650122
- Mutilica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653109
- Kuka za tjesto za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653114
- Lopatica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653116
- Nastavak za pire s 3 rešetke, priključak tipa H PNC 653187
- Nastavak za rezanje povrća, priključak tipa H, mogućnost isključivanja pogona PNC 653225
- Ojačana mutilica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653254
- Komplet kotača za planetarne mješalice 20/30/40 litara PNC 653552
- Aluminijski vanjski nastavak za stoj za mljevenje mesa 70 mm (uključuje tacu i potiskivač) - H priključak - Za kombiniranje s priborom za stroj za mljevenje mesa PNC 653720
- Aluminijski pribor za mljevenje mesa 70 mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska promjera 4,5 - 6 i 8 mm). PNC 653721
- Inox pribor za mljevenje mesa 70mm - Enterprise rez, uključuje oštricu (3 diska, promjera 4,5-6 i 8 mm) PNC 653722
- Inox pribor za mljevenje mesa 70 mm - 1/2 Ungar rez, uključuje oštricu (4 diska, promjera 0.3 - 4.5 i 8 mm) PNC 653723



Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Spojeno opterećenje: 1.01 kW

Kapacitet:

Performanse (do): 6 kg/Ciklus
 Kapacitet: 20 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	532 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	685 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1208 mm
Transportna težina:	107 kg
Neto težina (kg):	95
Smjesa s hladnom vodom:	6 kg sa Spiralna kuka
Bjelanjci:	32 sa Pjenjača

