



Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik,
20 lt. - podni model - Električna
kontrola

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



600236 (XBE20XB)

20 litara planetarna mješalica od nehrđajućeg čelika, uređaj za prepoznavanje posude i čvrstim poklopcom (bez BPA), sa električnom kontrolom brzine. Podni model. Opremljen sa mutilicom, pjenjačom i kukom.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Podni model, prikladan za sve vrste miješanja, mutenja i pjenjenja. Osnovna struktura od nehrđajućeg čelika sa 20 lit posudom od nehrđajućeg čelika. Snažan asihroni motor (900W) sa električnom promjenom brzine (10 razina od 35 do 180 okr/min). Zaštita od vode planetarnog sustava. Mogućnost zaokretanja i pomicanja zaštitnog žičanog poklopca. Sigurnosni uređaj automatski prekida rad kada je posuda sruštena. Mogućnost uklanjanja i rastavljanja pomičnog poklopca, napravljenog od materijala bez BPA, kopolister. Uredaj za prepoznavanje zdjele omogućuje pokretanje samo kada su posuda i poklopac ispravno postavljeni i pozicionirani. Zaštita od vode (IP55) uz ravan kontrolni panel na dodir sa 60 minutnim brojačem koji isključuje uređaj nakon što vrijeme isteče. Prekidač za početak/ kraj rada. Dodatne nogice za stabilnost. Opremljen sa tri alata: mutilicom, pjenjačom i kukom.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tjestera za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Električna kontrola brzine.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60 % vlažnosti) 6 kg, prikladno za 50-150 obroka.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i sruštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posuda u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Isporučeno sa:
 - spiralna kuka, lopatica, pjenjača, posuda za mješanje 20 lt
- Uredaj za detektiranje posude dozvoljava mješalicu pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.

Konstrukcija

- Uredaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 20 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 30 do 180 okr/min (planetarno mješanje), za prilagodbu na različite alate i tvrdoće smjese.
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cijelokupni uređaj).
- Snaga: 900W.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjuju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema


- 1 x Posuda za mješalicu, 20lt PNC 650121
- 1 x Mutilica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653109
- 1 x Kuka za tjesto za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653114
- 1 x Lopatica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653116

Opcijska dodatna oprema


- Posuda za mješalicu, 20lt PNC 650121
- Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne mješalice od 20lt PNC 650122
- Mutilica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653109
- Kuka za tjesto za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653114
- Lopatica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653116
- Ojačana mutilica za planetarnu mješalicu 20 litara PNC 653254
- Komplet kotača za planetarne mješalice 20/30/40 litara PNC 653552




Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapacitet:

Performanse (do): 6 kg/Ciklus

Kapacitet: 20 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 532 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 685 mm

Vanjske dimenzije, visina: 1208 mm

Transportna težina: 102 kg

Neto težina (kg): 95

Smjesa s hladnom vodom: 6 kg sa Spiralna kuka

Bjelanjci: 32 sa Pjenjača