

**Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 100 mm zatvoreni
radni ormarić, gornji model, 1 strana**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588102 (MANABAAOOO)

Zatvoreni radni ormarić,
rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.

Konstrukcija

- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.

Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500 ☐
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577 ☐
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578 ☐
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583 ☐
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584 ☐
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585 ☐
- Set spoja vodilica, modular 80 PNC 912971 ☐
(na lijevo) za ProThermetic
podizajući (na desno);
ProThermetic statični (na
lijevo) za ProThermetic (na
desno)
- Set spoja vodilica, modular 80 PNC 912972 ☐
(na desno) za ProThermetic
podizajući (na lijevo);
ProThermetic statični (na
desno) za ProThermetic (na
lijevo)
- Završni set, flush-spoj, lijevo PNC 913109 ☐
- Završni set, flush-spoj, desno PNC 913110 ☐
- Završni set (12,5mm) za PNC 913200 ☐
ThermaLine 80 jedinice, lijevo
- Završni set (12,5mm) za PNC 913201 ☐
ThermaLine 80 jedinice, desno
- T- spoj vodilice za instalaciju PNC 913227 ☐
leđa na leđa, bez povišenja,
2000mm
- Umetak profila- d=800mm PNC 913230 ☐
- Završni set, (12,5m) za PNC 913249 ☐
instalacije leđa na leđa, lijevo

ODOBRENJE:

- Završni set, (12,5mm) za instalacije PNC 913250 ☐
leđa na leđa, desno
- Završni set, flush spoj, za instalaciju PNC 913253 ☐
leđa na leđa, lijevo
- Završni set, flush spoj, za instalaciju PNC 913254 ☐
leđa na leđa, desno




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 100 mm zatvoreni
radni ormarić, gornji model, 1 strana**


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
588102 (MANABAAOOO)	100 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	800 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	5 kg



Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 100 mm zatvoreni radni ormarić, gornji model, 1 strana

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.02.21