Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - 200 mm Zatvoreni radni ormarić, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588104 (MANABABOOO) Zatvoreni radni ormarić, rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.

Konstrukcija

- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.

Opcijska dodatna oprema

• Set za spoj vodilica, 800mm	PNC 912500 ❑
• Polica za porcioniranje 200mm široka	PNC 912520 ❑
• Polica za porcioniranje, 200 mm široka	PNC 912550 ❑
• Sklopna polica 300x800mm	PNC 912577 ❑
• Sklopna polica 400x800mm	PNC 912578 ❑
• Fiksna bočna polica 200x800mm	PNC 912583 ❑
• Fiksna bočna polica 300x800mm	PNC 912584 ❑
• Fiksna bočna polica 400x800mm	PNC 912585 ❑
• Set spoja vodilica, modular 80 (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno)	PNC 912971 ❑
• Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo)	PNC 912972 ❑
• Završni set, flush-spoj, lijevo	PNC 913109 ❑
• Završni set, flush-spoj, desno	PNC 913110 ❑
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 80 jedinice, lijevo	PNC 913200 ❑
• Završni set (12,5mm) za ThermaLine 80 jedinice, desno	PNC 913201 ❑

ODOBRENJE:


vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

• T- spoj vodilice za instaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm	PNC 913227	❑
• Umetak profila- d=800mm	PNC 913230	❑
• Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo	PNC 913249	❑
• Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno	PNC 913250	❑
• Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo	PNC 913253	❑
• Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, desno	PNC 913254	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - 200 mm Zatvoreni radni ormarić, 1 strana


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
588104 (MANABABOOO)	200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	800 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	12 kg

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.17