



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - 400 mm zatvoreni ormarić, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588108 (MANABADOOO)

Zatvoreni radni ormarić,
rukovanje sa jedne strane

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.

Konstrukcija

- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.

Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm PNC 912522 ☐
široka
- Polica za porcioniranje, 400mm PNC 912552 ☐
širine, 200mm
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577 ☐
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578 ☐
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583 ☐
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584 ☐
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585 ☐
- Set spoja vodilica, modular 80 PNC 912971 ☐
(na lijevo) za ProThermetic
podizajući (na desno);
ProThermetic statični (na lijevo)
za ProThermetic (na desno)
- Set spoja vodilica, modular 80 PNC 912972 ☐
(na desno) za ProThermetic
podizajući (na lijevo);
ProThermetic statični (na desno)
za ProThermetic (na lijevo)
- Završni set, flush-spoj, lijevo PNC 913109 ☐
- Završni set, flush-spoj, desno PNC 913110 ☐
- Završni set (12,5mm) za PNC 913200 ☐
ThermaLine 80 jedinice, lijevo
- Završni set (12,5mm) za PNC 913201 ☐
ThermaLine 80 jedinice, desno
- T- spoj vodilice za instaciju leđa PNC 913227 ☐
na leđa, bez povišenja, 2000mm
- Umetak profila- d=800mm PNC 913230 ☐
- Završni set, (12,5m) za instalacije PNC 913249 ☐
leđa na leđa, lijevo
- Završni set, (12,5mm) za PNC 913250 ☐
instalacije leđa na leđa, desno
- Završni set, flush spoj, za PNC 913253 ☐
instalaciju leđa na leđa, lijevo

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

- Završni set, flush spoj, za instalaciju
leđa na leđa, desno


PNC 913254 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 400 mm zatvoreni
ormarić, 1 strana**


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
588108 (MANABADOOO)	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	800 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	11 kg



Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 400 mm zatvoreni ormarić, 1 strana
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.04