



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija thermaline 80 - 400 mm zatvoreni ormarić, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588108 (MANABADOOO)

Zatvoreni radni ormarić,  
rukovanje sa jedne strane

### Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.

### Konstrukcija

- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860\_2 i 20mm debljine okapnice.

### Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm široka PNC 912522 ☐
- Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm PNC 912552 ☐
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577 ☐
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578 ☐
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583 ☐
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584 ☐
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585 ☐
- Set spoja vodilica, modular 80 (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno) PNC 912971 ☐
- Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo) PNC 912972 ☐
- Završni set, flush-spoj, lijevo PNC 913109 ☐
- Završni set, flush-spoj, desno PNC 913110 ☐
- Završni set (12,5mm) za Thermaline 80 jedinice, lijevo PNC 913200 ☐
- Završni set (12,5mm) za Thermaline 80 jedinice, desno PNC 913201 ☐
- T- spoj vodilice za instaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm PNC 913227 ☐
- Umetak profila- d=800mm PNC 913230 ☐
- Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo PNC 913249 ☐
- Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno PNC 913250 ☐
- Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo PNC 913253 ☐

ODOBRENJE:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com](mailto:vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com)


- Završni set, flush spoj, za instalaciju  
leđa na leđa, desno

PNC 913254 ☐


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e

**Ključne informacije:**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Vanjske dimenzije, širina: |        |
| 588108 (MANABAD000)        | 400 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 800 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm |
| Neto težina:               | 11 kg  |