

Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 400 mm Otvoreno
postolje, prikladno za GN , 1 strana (H2)
- V=550

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



589310 (MC1BDAD000)

Otvoreno postolje,
rukovanje sa jedne strane,
GN- H2

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukcija

- Zaštita od vode IPX5.
- Higijesni dizajn otvorenog postolja sa velikim zaobljenim kutevima.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Prostor za pohranu unutar postolja prikladan je za smještaj GN 1/1 posuda.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.


ODOBRENJE: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 400 mm Otvoreno postolje,
prikladno za GN , 1 strana (H2) - V=550**


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 589310 (MC1BDAD000)	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	550 mm
Dimenzije utora police (širina):	340 mm
Dimenzije utora police (visina):	330 mm
Dimenzije utora police (dubina):	740 mm
Neto težina:	20 kg



Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - 400 mm Otvoreno postolje, prikladno za GN , 1 strana
(H2) - V=550
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2024.09.02

Opcijska dodatna oprema

- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, samostojeći PNC 912511
- Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, 400mm širina PNC 912594
- Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, samostojeći, 900mm širina PNC 912621
- Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, uz zid, 900mm širina PNC 912624
- Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, leđa na leđa, 1810 mm širina PNC 912627
- Sokl od nehrđajućeg čelika, uz zid, 400mm širina PNC 912897
- Sokl od nehrđajućeg čelika, samostojeći, 400 mm širina PNC 912916
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, uz zid, lijeva strana PNC 913102
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, uz zid, desna strana PNC 913106
- Stražnji panel, 400x550mm, za postolja rukovanja s jedne strane PNC 913178
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevi, v=800mm, flush PNC 913224
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevi, V=800mm, flush PNC 913225
- Perforirana polica sa grijanim ormarićem i postoljem ormarićem, (rukovanje sa jedne strane TL80/85/90 i sa obje strane TL80) PNC 913233
- Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za samostojeće uređaje PNC 913259
- Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalacije uza zid, lijevo PNC 913268
- Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju uza zid, desno PNC 913270
- Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, lijevo PNC 913277
- Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, desno PNC 913278
- Učvršćenje police za TL 80/85/90 rukovanje sa jedne strane, TL80 rukovanje s obje strane PNC 913279
- Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 900x800 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 90 i Thermaline C90) PNC 913673
- Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 900x800 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja - pod uvjetom da su barem istih dimenzija) PNC 913689