

**Pranje posuđa**  
**Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s**  
**prednjim otvaranjem - Odvodna pumpa**  
**i Tlačni bojler**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



503023 (WTU40PDP)

Stroj za pranje suđa i  
kuhinjskog pribora WTU 40,  
kapacitet do 65 košara/ sat  
s pumpom za otpadnu vodu  
i tlačnim bojlerom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Višenamjenska perilica posuđa i kuhinjskog pribora. Prednji i stražnji paneli, korito pranja, filteri korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Korito pranja ima zaobljene kutove i zapremninu od 42 litra. Dvoobložna izolirana konstrukcija s protutežnim vratima sa zaustavljanjem na dvije pozicije. Otvor pranja 450mm. Tri ciklusa pranja. Ciklus samočišćenja. Digitalna upravljačka ploča. Ugrađen tlačni bojler s funkcijom automatskog pražnjenja. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije. Odvodna pumpa. Sustav autodijagnosticiranja grešaka. Dozator sjajila. Pripremljen za spajanje na vanjski spremnik deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom. Kapacitet po satu: 1170 komada posuđa/65 košara 500x530mm. Opremljen sa: 1 košarom za tanjure, 1 žičanom košarom za pizza tanjure, tace i mali kuhinjski pribor i 2 držača pribora za jelo.

### Glavne značajke

- Ugrađen tlačni bojler kako bi se podigla temperatura ulazne vode do 50°C koja će jamčiti minimalnu temperaturu ispiranja od 82°C za uvjete sanitizacije. Nije potrebna dodatna vanjska pumpa.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perilice.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

### Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

### Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_


### Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura PNC 867002 - žuta
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045


### Opcijska dodatna oprema

- Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara PNC 860412
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050
- Pribor pumpa za pojačavanje ispiranja za perilice posuđa s jednom oplatom PNC 864051
- Pribor za doziranje deterdženta PNC 864218
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046

Prednja/e




Bočna/o



- D = Ispust  
 EI = Električni priključak  
 EO = Električna utičnica  
 HWI = Ulaz tople vode  
 XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e


**Električki**

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
Ukupna snaga:	12.1 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja:	0.8 kW

**Voda:**

Električki elementi ciklusa pranja:	3 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	16
Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit):	3.8
Temperatura izvora vode:	50 °C
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	42
Kapacitet bojlera (lit):	12

**Ključne informacije:**

Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	80-90 °C
Vrijeme radnih ciklusa (sek.):	55/90/300 / / / /
Dimenzije korita- širina:	554 mm
Dimenzije korita- dubina:	570 mm
Dimenzije korita- visina:	450 mm
Vanjske dimenzije, širina:	642 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	723 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1477 mm
Neto težina:	88 kg
Transportna težina:	100 kg
Transportna visina:	1680 mm
Transportna širina:	810 mm
Transportna dubina:	750 mm
Transportni volumen:	1.02 m <sup>3</sup>
Kapacitet posuđa:	1170/sat
Kapacitet košara:	65/sat