

Ljuštilice Ljuštilica povrća 15 kg - Abrazivna ploča

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



601900 (T15E1)

Ljuštilica 15 kg s abrazivnom
pločom

601903 (T15E324)

Ljuštilica 15 kg s abrazivnom
pločom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Prozirni poklopac izrađen od plastike otporne na oštećenja, pruža preglednost tijekom procesa ljuštenja.
- Opremljena s:
- abrazivnom pločom.
- Specijalni abrazivni materijal (silikon karbid) prekriva rotirajući disk (koji se može ukloniti).
- Korica je smanjena na male komadiće za olakšavanje procesa odvodnje i pražnjenja.
- Pulsna funkcija za kontrolu procesa pražnjenja.
- Tuš za vodu smješten u poklopcu, može se odvojiti, te pomaže čišćenju uređaja.
- Brojač vremena s odbrojavanjem.
- Magnetna blokada zaustavit će uređaj kada poklopac i/ili vrata nisu zatvorena.
- Prikladan za 80-300 obroka po smjeni.

Konstrukcija

- Konstrukcija u cjelosti izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Upravljačka ploča s tipkama na dodir uz zaštitu od vode IP55.
- Proziran poklopac bez BPA-a s magnetnim sigurnosnim sustavom koji zaustavlja uređaj ako poklopac nije ispravno zatvoren.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Abrazivna ploča T10 ili T15 PNC 653203


Opcijska dodatna oprema

- Ploča za pranje za ljuštilicu PNC 653058 ☐
10/15 kg (T10 ili T15) - nije
prikladna za modele s
abrazivnim cilindrom
- Abrazivna ploča za luk/
češnjak za ljuštilicu 10/15 kg PNC 653184 ☐
(T10 ili T15), 388mm promjer -
nije prikladno za modele s
abrazivnim cilindrom
- Abrazivna ploča T10 ili T15 PNC 653203 ☐
- Ploča s noževima za ljuštilicu PNC 653204 ☐
povrća 10/15 kg (nije
prikladno za modele s
abrazivnim cilindrom)
- Abrazivna ploča za velike PNC 653205 ☐
komade luka T10 i T15 (nije
prikladno za modele s
abrazivnim cilindrom)
- Košara za sušenje salate za PNC 653209 ☐
ljuštilicu 15 kg


ODOBRENJE:

- Inox ploča za školjkaše za ljuštilice 10/15 kg (nije za modele s abrazivnim cilindrom) PNC 653620 ☐
- Stol filter sa kliznom policom, ranije složen PNC 653783 ☐
- Stol filter sa kliznom policom PNC 653784 ☐

Prednja/e




Bočna/o



CWI = Ulaz hladne vode
 D = Ispust
 EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:

601900 (T15E1)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

601903 (T15E324)

200-240/380-440 V/3
 ph/50/60 Hz

Električna snaga, maks.:

0.37 kW

Ukupna snaga:

0.37 kW

Kapacitet:

Performanse (do):

240 kg/Ciklus

Kapacitet:

15 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 440 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 690 mm

Vanjske dimenzije, visina: 750 mm

Transportna težina:

601900 (T15E1)

50 kg

601903 (T15E324)

47 kg