



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm zatvoreno
postolje, 2 vrata, prikladno za GN
posude, 1 strana (H2) - V=550

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588227 (MAIFDAH000)

Zatvoreno postolje s 2 vrata,
upravljanje s jedne strane,
GN - H2

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 sa soklom od 70mm.
- Ormarić za pohranu lonaca, posuda, plehova za kolače itd.

Konstrukcija


- Zaštita od vode IPX5.
- Higijenski dizajn postolja/ormarića sa velikim zaobljenim kutevima.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Prostor za pohranu u postolju/ormariću prilagođen je za GN1/1 posude.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.

ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
588227 (MA1FDAH000)	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	800 mm
Vanjske dimenzije, visina:	550 mm
Dimenzije utora police (širina):	580 mm
Dimenzije utora police (visina):	330 mm
Dimenzije utora police (dubina):	715 mm
Neto težina:	30 kg

Opcijska dodatna oprema

- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 800x800mm, samostojeći PNC 912508 ☐
- Prednji sokl od nehrđajućeg čelika, širina 800mm PNC 912598 ☐
- Bočni sokli od nehrđajućeg čelika, lijevo i desno, samostojeći, 800mm širina PNC 912619 ☐
- Sokl od nehrđajućeg čelika lijevo i desno, uz zid, širina 800mm PNC 912622 ☐
- Bočni sokli od nehrđajućeg čelika, lijevo i desno, leđa na leđa, 1610mm širina PNC 912625 ☐
- Sokl od nehrđajućeg čelika, uz zid, 800mm širina PNC 912806 ☐
- Sokl od nehrđajućeg čelika, samostojeći, 800mm širina PNC 912825 ☐
- Panel od nehrđajućeg čelika, 800x800mm, uz zid, lijeva strana PNC 913094 ☐
- Panel od nehrđajućeg čelika, 800x800mm, flush spoj, uz zid, desna strana PNC 913098 ☐
- Stražnji panel, 800x550mm, za postolje rukovanje s jedne strane PNC 913182 ☐
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, lijevo, v=800mm PNC 913216 ☐
- Bočni panel od nehrđajućeg čelika, desno, v=800 PNC 913217 ☐
- Perforirana polica za grijane ormariće i postolja ormariće (rukovanje s jedne strane TL 80-85-90 i rukovanje s obje strane TL80) PNC 913234 ☐
- Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za samostojeće jedinice PNC 913257 ☐
- Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom za instalaciju uz zid, lijevo PNC 913264 ☐
- Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju uz zid, desno PNC 913266 ☐
- Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, lijevo PNC 913273 ☐
- Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju leđa na leđa, desno PNC 913274 ☐
- Učvršćenje police za TL 80-85-90 rukovanje s jedne strane, TL80 rukovanje s obje strane PNC 913281 ☐
- Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 800x800 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 80 i Thermaline C80) PNC 913669 ☐
- Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 800x800 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja – pod uvjetom da su barem istih dimenzija) PNC 913685 ☐