



560005 (IPRO1E)

VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
GRANITA 1X11L,
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ,
1 IZOLOVANÁ NÁDOBA,
BÍLÝ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

1 izolovaná nádoba; Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem. Výsuvná odkapávací miska.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.
- Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Denní a týdenní programovací funkce stroje.

Konstrukce


- Elektronický ovládání s dotykovým ovládacím panelem.
- Výsuvná odkapávací miska.

Udržitelnost


- Když produkt dosáhne správné konzistence, aktivuje se automatický pohotovostní režim, který šetří energii a snižuje emise CO₂.

SCHVÁLENO: _____


Zepředu



Boční



Shora


Elektro
Napětí:

560005 (IPRO1E) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Příkon max:

0.45 kW

Hlavní informace
Vnější rozměry, Šířka 200 mm

Vnější rozměry, Hloubka 580 mm

Vnější rozměry, Výška 870 mm

Netto váha: 39 kg

Udržitelnost
Typ chladiva: R452A

