

Modulární varná zařízení
thermaline 90 - Otevřená podestavba, š.
500mm, GN kompatibilní, jednostranná,
H2 (S90)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589315 (MCIBDAE000)

Podestavba otevřená, šířka 500mm, GN kompatibilita, hygienické provedení třídy H2, určeno pro instalaci na sokl/nohy o výšce 100mm, S90-500mm, thermaLine 90

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Podestavba otevřená, š. 500 mm, pro uložení hrnců, pánví, GN nádob atd. s hygienickým designem a oblými hranami. Vnitřní rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Konstrukce s hladkým povrchem pro snadné čištění. Otevřený úložný prostor vhodný pro GN 1/1 nádoby (vyžaduje extra příslušenství).

Certifikace voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící podestavba s jednostranným ovládním, hygienická třída H2.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Pro umístění pod modulární horní spotřebiče pro uložení hrnců, pánví, plechů atd.

Konstrukce

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rozměr podestavby je GN kompatibilní. Vodící lišty na GN 1/1 (viz. příslušenství)
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.


SCHVÁLENO: _____

Zepředu



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
589315 (MC1BDAE000)	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	550 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	740 mm
Netto váha:	21 kg

Boční



Shora



Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 900x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S90) thermaLine 90 PNC 912511
- Opláštění nohou, přední, š. 500mm, v. 100mm (S) PNC 912595
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 100mm, (S90), thermaLine 90 PNC 912621
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 100x900mm, (S90) PNC 912624
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 100mm, (S90), thermaLine 90 PNC 912627
- Nerezový sokl, 500x900x100mm (S90), instalace ke zdi, thermaLine 90 PNC 912898
- Nerezový sokl, 500x900x100mm (S90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 90 PNC 912917
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x800mm, instalace modulů (S90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913102
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x800mm, instalace modulů (S90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913106
- Zadní panel, 500x450mm, pro jednostranné podestavby (S) PNC 913179
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S90, thermaLine 90 PNC 913224
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S90, thermaLine 90 PNC 913225
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S90) PNC 913259
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (S90) PNC 913268
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (S90) PNC 913270
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S90) PNC 913277
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S90) PNC 913278
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 PNC 913279
- Boční nerezový dělicí panel, 900x800 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 90 a thermaline C90) PNC 913673
- Boční panel z nerezové oceli, 900x800mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) PNC 913689