

Kutry/mixéry KE180S kurt - 17,5L, variabilní rychlost, zoubkované nože

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600089 (KE180S)

Kutr/mixer s nerezovou nádobou 17,5 l. Variabilní nastavení rychlosti 300 až 3000 ot/min. Vč. 17,5 l nádoby s víkem, integrované ergonomické stěrky/emulsifikátoru a jemně ZOUBKOVANÉHO 3-nožového bloku.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Robustní stolní kutr vhodný pro všechny druhy sekání, mixování, mletí apod. 17,5 l nerezová mísa AISI304 s centrálním hřídelem a průhledným BPA free víkem s vodotěsným těsněním a plnicím otvorem. Variabilní nastavení rychlosti (nepřetržitý provoz a stop). Části přicházející do styku s potravinami jsou odnímatelné a lze je umývat v myčce nádobí. Víko je vybaveno bezpečnostním magnetickým spínačem. Nožový blok s nerezovými jemně zoubkovanými noži. Rotační nože svírají úhel, který spolu s kónickým tvarem mísy zaručují rovnoměrné mixování. Magnetická ochrana správného usazení mísy nebo víka. Beznapěťový blokovací systém - v případě výpadku el. proudu za provozu se kráječ samovolně znovu nespustí dokud obsluha nestiskne tlačítko Start. Dotykový ovládací panel s tlačítky Zapnuto/vypnuto a volbou rychlosti. Nízkonapěťový ovládací panel s IP65 ochranou proti vodě. Integrovaná ergonomická stěrka/emulsifikátor pro konzistentní mixování zejména při přípravě tekuté a polotekuté stravy. Variabilní nastavení rychlosti: 300 až 3000 ot/min.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Výkon vhodný pro provozy s kapacitou 100-300 jídel za směnu, kapacita 500g až 8kg na vsádku.
- Robustní kutr umožňuje rychlé mletí, mixování, sekání a přípravu cukrářských těst.
- Dodáváno včetně:
 - 17,5 nerezové mísy se značkou pro max.plnění
 - jemně zoubkovaného nožového bloku
 - stěrky.
- Kónický tvar dna mísy a perforované nože pod úhlem zaručují rovnoměrné mixování.
- Otvorem ve víku lze přidávat přísady i v průběhu přípravy.
- Spodní pevný kryt usnadňuje manipulaci.
- Kovový rám víka s těsněním zajišťuje vodotěsnost a zabraňuje únikům tekutin.
- Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODNÍMATELNÉ bez nutnosti nářadí a kompletně demontovatelné.

Konstrukce

- Mísa z nerez oceli 304 AISI s vodotěsným těsněním a držadly pro snadnou manipulaci.
- Stěrka s nerezovou rukojetí, snadno demontovatelná.
- Variabilní RYCHLOST od 300 do 3000 ot/min.
- Dotykový ovládací panel s krytím IP65 proti vodě.
- Víko rukojetí s dvojitým bezpečnostním uzavíracím systémem.
- Průhledné víko BPA free s magnetickým kontaktním bezpečnostním systémem, který zastaví přístroj v případě nesprávného uzavření.
- Bezpečnostní zařízení vyžaduje opětovné spuštění stroje tlačítkem start v případě výpadku proudu.
- Vysoce spolehlivý, tichý asynchronní průmyslový motor pro zátěžové provozy a dlouhou životnost.
- Výkon: 3000W.

Příslušenství v ceně

- 1 z Stěrka pro kutr K180S a KE180S. PNC 650046
- 1 z Nožový blok jemně zoubkovaný (pro emulze) pro kutr 17,5 l. PNC 650047
- 1 z Nerezová nádoba 17,5L s ukazatelem max. hladiny pro tekutiny - pro 17,5 l kutr/mixer. PNC 650074


Extra příslušenství

- Stěrka pro kutr K180S a KE180S. PNC 650046 ☐
- Nožový blok jemně zoubkovaný (pro emulze) pro kutr 17,5 l. PNC 650047 ☐
- Nerezová nádoba 17,5L s ukazatelem max. hladiny pro tekutiny - pro 17,5 l kutr/mixer. PNC 650074 ☐
- Mobilní nerezový podstavec. PNC 653017 ☐
- Nožový blok hladký pro 17,5 l kutr. PNC 653119 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Nožový blok vroubkovaný (vlnité ostří) pro 17,5 l kutr. PNC 653120 ☐
- Nožový blok vroubkovaný (na MASO) pro 17,5 l kutr. PNC 653539 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 380-480V/3 ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 3 kW

Kapacita:

Výkon (až): 8 kg/cyklus
 Kapacita: 17.5 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 416 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 680 mm
 Vnější rozměry, Výška: 603 mm
 Převážná váha: 80 kg
 Variabilní rychlost: 300-3000 ot/min

**Kutry/mixéry
 KE180S kurt - 17,5L, variabilní rychlost, zoubkované nože**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.06.30