

Planetární mixéry BE5 - 5L, elektronické ovládání

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



600192 (BE5BY)

PLANETÁRNÍ MIXÉR,
ELEKTR., 5L

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Robustní tělo mixeru z hliníkové slitiny pro dobrou stabilitu. Nerezový kotlík 5 l z AISI304(18/10). Výkonný, profesionální asynchronní motor s elektronickým plynulým ovládáním rychlosti (od 20 do 220 ot/min.). Planetová převodová skříň. Odnímatelný průhledný ochranný kryt kotlíku vyrobený z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru - zároveň spouští/zvedá kotlík. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.

Dodávka vč. 3 nerezových nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ kompaktní stolní mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání.
- Max.kapacita 1,5 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 10-100 jídel za směnu.
- Dodávka včetně:-Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 5L Kotlíku. Vše vyrobeno z ušlechtilé nerez oceli, lze umývat v myčce nádobí.
- Tvar a velikosti nástrojů jsou dokonale přizpůsobeny kotlíku pro rovnoměrné míchání i velmi malých množství.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Snadno odnímatelný bezpečnostní kryt zároveň spouští/zvedá kotlík.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Spolehlivý ergonomický ovladač pro plynulé variabilní nastavení rychlosti v závislosti na používaných nástrojích a struktuře připravovaných surovin.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- 5 litrový kotlík z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Kompaktní tvar.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- Variabilní, plynulé nastavení rychlosti otáček motoru planetární převodovky od 20 do 220 ot/min. ovládané pomocí ergonomického ovladače, lze snadno přizpůsobit používaným nástrojům a struktuře připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv uniků či netěsností.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Průhledný bezpečnostní kryt kotlíku z Eastman Tritan™ kopolyesteru BPA free, je odolný proti nárazu a zůstává čirý a odolný i po několika mycích cyklech v myčce nádobí. Eastman&Tritan jsou ochrannými známkami Eastman Chemical Company.
- Variabilní nastavení rychlosti otáček nástrojů (hnětač-pádlo-šlehač) od 67 do 740 ot/min.

Příslušenství v ceně


- 1 z Extra kotlík k mixeru PNC 653295 5 l, nerezový.
- 1 z Pádlo k mixeru 5 l, PNC 653756 nerezové.
- 1 z Šlehací metla k PNC 653757 mixeru 5 l, nerezová.
- 1 z Extra SPIRÁLOVÝ PNC 653765 hnětací hák k mixeru 5 l, nerezový.

Extra příslušenství


SCHVÁLENO: _____

- Extra kotlík k mixeru 5 l, nerezový. PNC 653295 ☐
- Pádlo k mixeru 5 l, nerezové. PNC 653756 ☐
- Šlehací metla k mixeru 5 l, nerezová. PNC 653757 ☐
- Extra SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 5 l, nerezový. PNC 653765 ☐
- Ochranný kryt kotlíku, uzavřený, pro BE5/8 bez "K" nástavce na přídatné strojky. PNC 653781 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max: 0.45 kW

Kapacita:

Výkon (až): 1.5 kg/cyklus
Kapacita: 5 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 266 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 416 mm
Vnější rozměry, Výška: 487 mm
Přepravní váha: 19 kg
Netto váha (kg): 17
Tažené těsto: 1.5 kg s Spirál.hnětací hák
Bílky: 10 s Metla

Planetární mixéry
 BE5 - 5L, elektronické ovládání

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.09.05