

## Planetární mixéry BE8 - 8L, elektronické ovládání

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600195 (BE8BY)

PLANETÁRNÍ MIXÉR,  
ELEKTR., 8L

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Robustní tělo mixeru z hliníkové slitiny pro dobrou stabilitu. Nerezový kotlík 8 l z AISI304(18/10). Výkonný, profesionální asynchronní motor s elektronickým plynulým ovládáním rychlosti (od 20 do 220 ot/min.). Planetová převodová skříň. Odnímatelný průhledný ochranný kryt kotlíku vyrobený z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru - zároveň spouští/zvedá kotlík. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.

Dodávka vč. 3 nerezových nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ kompaktní stolní mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání.
- Max.kapacita 2,5 kg (mouka, při 60% tekutině).
- Dodávka včetně: Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 5L Kotlíku. Vše vyrobeno z ušlechtilé nerez oceli, lze umývat v myčce nádobí.
- Tvar a velikosti nástrojů jsou dokonale přizpůsobeny kotlíku pro rovnoměrné míchání i velmi malých množství.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Spolehlivý ergonomický ovladač pro plynulé variabilní nastavení rychlosti v závislosti na používaných nástrojích a struktuře připravovaných surovin.
- Snadno odnímatelný bezpečnostní kryt zároveň spouští/zvedá kotlík.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

### Konstrukce

- 8 litrový kotlík z ušlechtilé nerez oceli AISI304, se 2 držadly.
- Kompaktní tvar.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- Variabilní, plynulé nastavení rychlosti motoru planetární převodovky od 20 do 220 ot/min., lze snadno přizpůsobit používaným nástrojům a struktuře připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Průhledný bezpečnostní kryt kotlíku z Eastman Tritan™ kopolyesteru BPA free, je odolný proti nárazu a zůstává čirý a odolný i po několika mycích cyklech v myčce nádobí. Eastman&Tritan jsou ochrannými známkami Eastman Chemical Company.
- Variabilní nastavení rychlosti otáček nástrojů (hnětač-pádlo-šlehač) od 67 do 740 ot/min.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Extra kotlík k mixéru 8 l, PNC 653766 nerezový.
- 1 z Extra SPIRÁLOVÝ hnětací hák PNC 653767 k mixéru 8 l, nerezový.
- 1 z Extra PÁDLO k mixéru 8 l, PNC 653768 nerezové.
- 1 z Extra šlehací METLA k mixéru PNC 653769 8 l, nerezová.


### Extra příslušenství

- Extra kotlík k mixéru 8 l, PNC 653766 □ nerezový.


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Extra SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 8 l, nerezový. PNC 653767 ☐
- Extra PÁDLO k mixeru 8 l, nerezové. PNC 653768 ☐
- Extra šlehací METLA k mixeru 8 l, nerezová. PNC 653769 ☐
- Ochranný kryt kotlíku, uzavřený, pro BE5/8 bez "K" nástavce na přídavné strojky. PNC 653781 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



### Elektro

**Napětí:** 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Příkon max:** 0.6 kW

### Kapacita:

**Výkon (až):** 2.5 L/cyklus  
**Kapacita** 8 L

### Hlavní informace

**Vnější rozměry, Šířka** 292 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka** 416 mm  
**Vnější rozměry, Výška** 527 mm  
**Přepravní váha:** ISO 9001; ISO 14001 kg  
**Netto váha (kg):** 19  
**Tažené těsto:** 2.5 kg s Spirál.hnětací hák  
**Bílky:** 14 s Metla

**Planetární mixéry  
 BE8 - 8L, elektronické ovládání**