

Planetární mixéry BE8 - 8L, elektronické ovládání

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



600195 (BE8BY)

PLANETÁRNÍ MIXÉR,
ELEKTR., 8L

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Robustní tělo mixeru z hliníkové slitiny pro dobrou stabilitu. Nerezový kotlík 8 l z AISI304(18/10). Výkonný, profesionální asynchronní motor s elektronickým plynulým ovládáním rychlosti (od 20 do 220 ot/min.). Planetová převodová skříň. Odnímatelný průhledný ochranný kryt kotlíku vyrobený z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru - zároveň spouští/zvedá kotlík. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.

Dodávka vč. 3 nerezových nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ kompaktní stolní mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání.
- Max.kapacita 2,5 kg (mouka, při 60% tekutině).
- Dodávka včetně: Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 5L Kotlíku. Vše vyrobeno z ušlechtilé nerez oceli, lze umývat v myčce nádobí.
- Tvar a velikosti nástrojů jsou dokonale přizpůsobeny kotlíku pro rovnoměrné míchání i velmi malých množství.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Spolehlivý ergonomický ovladač pro plynulé variabilní nastavení rychlosti v závislosti na používaných nástrojích a struktuře připravovaných surovin.
- Snadno odnímatelný bezpečnostní kryt zároveň spouští/zvedá kotlík.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- 8 litrový kotlík z ušlechtilé nerez oceli AISI304, se 2 držadly.
- Kompaktní tvar.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- Variabilní, plynulé nastavení rychlosti motoru planetární převodovky od 20 do 220 ot/min., lze snadno přizpůsobit používaným nástrojům a struktuře připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Průhledný bezpečnostní kryt kotlíku z Eastman Tritan™ kopolyesteru BPA free, je odolný proti nárazu a zůstává čirý a odolný i po několika mycích cyklech v myčce nádobí. Eastman&Tritan jsou ochrannými známkami Eastman Chemical Company.
- Variabilní nastavení rychlosti otáček nástrojů (hnětač-pádlo-šlehač) od 67 do 740 ot/min.

Příslušenství v ceně

- 1 z Extra kotlík k mixeru 8 l, PNC 653766 nerezový.
- 1 z Extra SPIRÁLOVÝ hnětací hák PNC 653767 k mixeru 8 l, nerezový.
- 1 z Extra PÁDLO k mixeru 8 l, PNC 653768 nerezové.
- 1 z Extra šlehací METLA k mixeru PNC 653769 8 l, nerezová.


Extra příslušenství

- Extra kotlík k mixeru 8 l, PNC 653766 □ nerezový.


SCHVÁLENO: _____

- Extra SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 8 l, nerezový. PNC 653767 ☐
- Extra PÁDLO k mixeru 8 l, nerezové. PNC 653768 ☐
- Extra šlehací METLA k mixeru 8 l, nerezová. PNC 653769 ☐
- Ochranný kryt kotlíku, uzavřený, pro BE5/8 bez "K" nástavce na přídavné strojky. PNC 653781 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max: 0.6 kW

Kapacita:

Výkon (až): 2.5 kg/cyklus
Kapacita: 8 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 292 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 416 mm
Vnější rozměry, Výška: 527 mm
Přepavní váha: ISO 9001; ISO 14001 kg
Netto váha (kg): 19
Tažené těsto: 2.5 kg s Spirál.hnětací hák
Bílky: 14 s Metla

Planetární mixéry
 BE8 - 8L, elektronické ovládání

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.10.16