Electrolux PROFESSIONAL

Planetární mixéry XBE20 - 20L stolní model, elektronický

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



600240 (XBE20TB) PLANETÁRNÍ MIXER 20L, ELEKTRON.OVL, 230V

Zkrácená specifikace

Položka č.

Stolní model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 20 l. Voděodolný, hladký dotykový ovládací panel (IP55) s 60ti minutovým timerem. Pozice pro nepřetržitý provoz. Výkonný, profesionální asynchronní motor (900W) s elektronickým plynulým ovládáním rychlosti (10 rychlostních úrovní od 30 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Bezpečnostní zařízení okamžitě vypne motor v případě spuštění kotlíku. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.
Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ stolní mixér se všemi základními funkcemi: hnětení všech druhů těst, mixování středně tekutých produktů, emulzí a různých omáček.
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem, nastavením rychlosti a displejem.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Max.kapacita 6kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 50-150 jídel za směnu.
- Zvedání a spouštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Dodávka včetně:-Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 20 L Kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- Rám z nerezavějící oceli.
- Kompaktní tvar pro stolní použití.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 20L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 30 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktuře připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Výkon: 900W.
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- 1 z Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116

Extra příslušenství


• Kotlík k mixeru 20 l.	PNC 650121	❑
• Sada 10 l redukce pro 20 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla).	PNC 650122	❑
• Šlehací metla k mixeru 20 l.	PNC 653109	❑
• Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l.	PNC 653114	❑
• Pádlo k mixeru 20 l.	PNC 653116	❑
• Zesílená šlehací metla k mixeru 20 l - pro zátěžové provozy.	PNC 653254	❑
• Nerezový stůl pro 20 l mixer.	PNC 653434	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2026.11.05

Planetární mixéry
XBE20 - 20L stolní model, elektronický

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	1.01 kW

Kapacita:

Výkon (až):	6 kg/cyklus
Kapacita	20 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	521 mm
Vnější rozměry, Hloubka	685 mm
Vnější rozměry, Výška	980 mm
Přepravní váha:	87 kg
Netto váha (kg):	76
Tažené těsto:	6 kg s Spirál.hnětací hák
Bílky:	32 s Metla

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.05