

## Planetární mixéry XBM20 - 20L stolní model, s nástavcem na přídatné strojky

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600242 (XBM20AT3)

PLANETÁRNÍ MIXER  
20L,"H",MECH.OVL., 400V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Stolní model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 20 l z AISI302 (18/8). Voděodolný, hladký dotykový ovládací panel (IP55) s 60ti minutovým timerem. Výkonný, profesionální asynchronní motor (750W) s mechanickým variátorem rychlosti s možností nastavení rychlosti (8 rychlostí od 35 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Bezpečnostní zařízení okamžitě vypne motor v případě spuštění kotlíku. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Nástavec "H" na přídatné strojky (objednávají se zvlášť). Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ stolní mixér se všemi základními funkcemi: hnětení všech druhů těst, mixování středně tekutých produktů, emulzí a různých omáček.
- Dodávka včetně:
  - Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 20L Kotlíku.
  - Nástavce na přídatné strojky (objednávají se zvlášť).
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem a displejem.
- Mechanický variátor rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Otočná a odnímatelná ochranná bezpečnostní mříž kotlíku pro snadnější a lepší čištění.
- Max.kapacita 6kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 50-150 jídel za směnu.
- Zvedání a spuštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

### Konstrukce


- Rám z nerezavějící oceli.
- Kompaktní tvar pro stolní použití.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 20L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 8 rychlostí, od 35 do 180 ot/min., ovládané pomocí páky za provozu stroje, podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Výkon: 750W.
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

### Příslušenství v ceně


- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora


**Elektro**

**Napětí:** 200-240/380-415 V/3  
 ph/50 Hz  
**Příkon max:** 0.75 kW

**Kapacita:**

**Výkon (až):** 6 kg/cyklus  
**Kapacita** 20 L

**Hlavní informace**

**Vnější rozměry, Šířka** 521 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka** 685 mm  
**Vnější rozměry, Výška** 1010 mm  
**Přepavní váha:** 94 kg  
**Tažené těsto:** 6 kg s Spirál.hnětací hák  
**Bílky:** 32 s Metla

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- 1 z Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116

**Extra příslušenství**

- Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- Sada 10 l redukce pro 20 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650122
- Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116
- Přídatný pasírovač s "H" nástavcem, vč. 3 sít (1,5-3-6 mm). PNC 653187
- Přídatný kráječ zeleniny s H nástavcem a bezpečnostním zařízením. PNC 653225
- Zesílená šlehací metla k mixeru 20 l - pro zátěžové provoz. PNC 653254
- Nerezový stůl pro 20 l mixer. PNC 653434
- Externí Alu nástavec pro 70mm přídatný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixéry od 10L do 40L s "H" nástavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". PNC 653720
- Sada - Alu přídatný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 70mm přídatný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653721
- Sada - Nerez přídatný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídatný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653722
- Sada - Nerez přídatný masový vlček 70 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídatný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653723