Electrolux PROFESSIONAL

Planetární mixéry XBE20 - 20L stolní model s nástavcem na přídavné strojky, elektronický

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



600244 (XBE20ATB) PLANET.MIXER 20L,"H", ELEKTRON.OVL, 230V

Zkrácená specifikace

Položka č.

Stolní model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 20 l. Voděodolný, hladký dotykový ovládací panel (IP55) s 60ti minutovým timerem. Pozice pro nepřetržitý provoz. Výkonný, profesionální asynchronní motor (900W) s elektronickým plynulým ovládáním rychlosti (10 rychlostních úrovní od 30 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Bezpečnostní zařízení okamžitě vypne motor v případě spuštění kotlíku. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.
Nástavec "H" na přídavné strojky (objednávají se zvlášť). Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ stolní mixér se všemi základními funkcemi: hnětení všech druhů těst, mixování středně tekutých produktů, emulzí a různých omáček.
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem, nastavením rychlosti a displejem.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Max.kapacita 6kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 50-150 jídel za směnu.
- Zvedání a spouštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Dodávka včetně:
  - Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 20L Kotlíku.
  - Nástavce na přídavné strojky (objednávají se zvlášť).
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce


- Rám z nerezavějící oceli.
- Kompaktní tvar pro stolní použití.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 20L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 30 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktuře připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Výkon: 900W.
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně


- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109

Planetární mixéry
XBE20 - 20L stolní model s nástavcem na přídavné strojky, elektronický

Zepředu




Boční



El = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	1.01 kW

Kapacita:

Výkon (až):	6 kg/cyklus
Kapacita	20 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	521 mm
Vnější rozměry, Hloubka	685 mm
Vnější rozměry, Výška	980 mm
Přepravní váha:	90 kg
Netto váha (kg):	76
Tažené těsto:	6 kg s Spirál.hnětací hák
Bílky:	32 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- 1 z Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116

Extra příslušenství

- Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121 ❑
- Sada 10 l redukce pro 20 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650122 ❑
- Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109 ❑
- Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114 ❑
- Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116 ❑
- Přídavný pasírovač s "H" nástavcem, vč. 3 sít (1,5-3-6 mm). PNC 653187 ❑
- Přídavný kráječ zeleniny s H nástavcem a bezpečnostním zařízením. PNC 653225 ❑
- Zesílená šlehací metla k mixeru 20 l - pro zátěžové provozy. PNC 653254 ❑
- Nerezový stůl pro 20 l mixer. PNC 653434 ❑
- Externí Alu nástavec pro 70mm přídavný masový vlček (vč.plnící misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixery od 10L do 40L s "H" nástavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". PNC 653720 ❑
- Sada - Alu přídavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653721 ❑
- Sada - Nerez přídavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H " nástavec. PNC 653722 ❑
- Sada - Nerez přídavný masový vlček 70 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H " nástavec. PNC 653723 ❑