



## Planetární mixéry XBM20 - 20L volně stojící model

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



600245 (XBM20B)

PLANETÁRNÍ MIXER 20L,  
MECHAN.OVL., 230V

600246 (XBM204B)

PLANETÁRNÍ MIXER 20L,  
MECHAN.OVL., 400V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 20 l z AISI302 (18/8). Voděodolný, hladký dotykový ovládací panel (IP55) s 60ti minutovým timerem. Výkonný, profesionální asynchronní motor (750W) s mechanickým variátorem rychlosti s možností nastavení rychlosti (8 rychlosťí od 35 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Bezpečnostní zařízení okamžitě vypne motor v případě spuštění kotlíku. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bisfenol-A free (BPA) kopolyestru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.

Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ stolní mixér se všemi základními funkcemi: hnětení všech druhů těst, mixování středně tekutých produktů, emulzí a různých omáček.
- Dodávka včetně: Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehačí Metly a 20 L Kotlíku.
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem a displejem.
- Mechanický variátor rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Otočná a odnímatelná ochranná bezpečnostní mříž kotlíku pro snadnější a lepší čištění.
- Max.kapacita 6kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 50-150 jídel za směnu.
- Zvedání a spouštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.

### Konstrukce

- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 20L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 8 rychlosťí, od 35 do 180 ot/min., ovládané pomocí páky za provozu stroje, podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Výkon: 750W.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixéru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehačí metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[info.cz@electroluxprofessional.com](mailto:info.cz@electroluxprofessional.com)




**Planetární mixéry  
XBM20 - 20L volně stojící model**

- 1 z Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116


**Extra příslušenství**

- Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- Sada 10 l redukce pro 20 l mixer (kotlík PNC 650122 a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehatí metla). PNC 650122
- Šlehatí metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116
- Zesílená šlehatí metla k mixeru 20 l - pro zátěžové provozy. PNC 653254
- Sada koleček pro (pouze pro XB modely) 20/30/40 l planetární mixery. PNC 653552


Zepředu



Boční



Shora

**Elektro****Napětí:**

600245 (XBM20B) 220-240 V/1N ph/50 Hz  
600246 (XBM204B) 200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

**Příkon max:**

0.75 kW

**Kapacita:**

Výkon (až): 6 kg/cyklus  
Kapacita 20 L

**Hlavní informace**

Vnější rozměry, Šířka 521 mm  
Vnější rozměry, Hloubka 685 mm  
Vnější rozměry, Výška 1230 mm

**Přepravní váha:**

600245 (XBM20B) 111 kg  
600246 (XBM204B) 108 kg

**Tažené těsto:**

6 kg s Spirál.hnětací hák

Bílký: 32 s Metla

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehatí metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- 1 z Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116

**Extra příslušenství**

- Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- Sada 10 l redukce pro 20 l mixer (kotlík PNC 650122 a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehatí metla). PNC 653109
- Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116
- Zesílená šlehatí metla k mixeru 20 l - pro zátěžové provozy. PNC 653254
- Sada koleček pro (pouze pro XB modely) 20/30/40 l planetární mixery. PNC 653552