



Planetární mixéry XBM20 - 20L volně stojící, s nástavcem na přídavné strojky



600250 (XBM20AB3)

PLANETÁRNÍ MIXER
20L,"H",MECH.OVL., 400V

Zkrácená specifikace

Položka č.

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 20 l z AISI302 (18/8). Voděodolný, hladký dotykový ovládací panel (IP55) s 60ti minutovým timerem. Výkonný, profesionální asynchronní motor (750W) s mechanickým variátorem rychlosti s možností nastavení rychlosti (8 rychlosťí od 35 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Bezpečnostní zařízení okamžitě vypne motor v případě spuštění kotlíku. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bisfenol-A free (BPA) kopolyestru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.

Nástavec "H" na přídavné strojky (objednávají se zvlášť). Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #:

SIS #:

AIA #:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- PROFESIONÁLNÍ stolní mixér se všemi základními funkcemi: hnětení všech druhů těst, mixování středně tekutých produktů, emulzí a různých omáček.
- Dodávka včetně:
 - Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehači Metly a 20L Kotlíku.
 - Nástavce na přídavné strojky (objednávají se zvlášť).
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem a displejem.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.
- Mechanický variátor rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Otočná a odnímatelná ochranná bezpečnostní mříž kotlíku pro snadnější a lepší čištění.
- Max.kapacita 6kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 50-150 jídel za směnu.
- Zvedání a spouštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.

Konstrukce

- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.
- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 20L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 8 rychlosťí, od 35 do 180 ot/min., ovládané pomocí páky za provozu stroje, podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Výkon: 750W.


Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixéru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehači metla k mixéru 20 l. PNC 653109

SCHVÁLENO:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com



Elektro

Napětí:

600250 (XBM20AB3)

200-240/380-415 V/3
ph/50 Hz

0.75 kW

Kapacita:

Výkon (až):

6 kg/cyklus

Kapacita

20 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

521 mm

Vnější rozměry, Hloubka

685 mm

Vnější rozměry, Výška

1230 mm

Přepravní váha:

110 kg

Tažené těsto:

6 kg s Spirál.hnělací hák

Bílky:

32 s Metla



Planetární mixéry XBM20 - 20L volně stojící, s nástavcem na přídavné strojky

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- 1 z Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
- 1 z Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116

Extra příslušenství

- Kotlík k mixeru 20 l. PNC 650121
- Sada 10 l redukce pro 20 l mixer (kotlík PNC 650122 a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla).
 - Šlehací metla k mixeru 20 l. PNC 653109
 - Spirálový hnětací hák k mixeru 20 l. PNC 653114
 - Pádlo k mixeru 20 l. PNC 653116
- Přídavný pasírovač s "H" nástavcem, vč. 3 sít (1,5-3-6 mm).
 - Přídavný kráječ zeleniny s H nástavcem a bezpečnostním zařízením. PNC 653225
- Zesílená šlehací metla k mixeru 20 l - pro zátěžové provozy. PNC 653254
- Sada koleček pro (pouze pro XB modely) 20/30/40 l planetární mixery. PNC 653552
- Externí Alu nástavec pro 70mm přídavný masový vlček (vč. plnící misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixery od 10L do 40L s "H" nástavcem.
NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku".
 - Sada - Alu přídavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec.
 - Sada - Nerez přídavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec.
 - Sada - Nerez přídavný masový vlček 70 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec.