

Planetární mixéry XBM30 - 30L

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600263 (XBMF30S5)

PLANETÁRNÍ MIXER 30L,
MECHAN.OVL., 230V

600264 (XBM30B3)

PLANETÁRNÍ MIXER 30L,
MECHAN.OVL., 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 30 l z AISI302 (18/8). Voděodolný, hladký dotykový ovládací panel (IP55) s 60ti minutovým timerem. Výkonný, profesionální asynchronní motor (750W) s mechanickým variátorem rychlosti s možností nastavení rychlosti (8 rychlostí od 35 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Bezpečnostní zařízení okamžitě vypne motor v případě spuštění kotlíku. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku.

Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ stolní mixér se všemi základními funkcemi: hnětení všech druhů těst, mixování středně tekutých produktů, emulzí a různých omáček.
- Dodávka včetně:-Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehačí Metly a 30 L Kotlíku.
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem a displejem.
- Mechanický variátor rychlosti.
- Max.kapacita 7 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 100-300 jídel za směnu.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Otočná a odnímatelná ochranná bezpečnostní mříž kotlíku pro snadnější a lepší čištění.
- Zvedání a spuštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 30L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 8 rychlostí, od 35 do 180 ot/min., ovládané pomocí páky za provozu stroje, podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Výkon: 750W.
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixéru 30 l. PNC 650123
- 1 z Spirálový hnětací hák k mixéru 30 l. PNC 653161
- 1 z Pádlo k mixéru 30 l. PNC 653165


SCHVÁLENO: _____

- 1 z Šlehací metla k mixeru 30 l. PNC 653166


Extra příslušenství

- Kotlík k mixeru 30 l. PNC 650123 ☐
- Sada 10 l redukce pro 30 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650124 ☐
- Sada 20 l redukce pro 30 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650125 ☐
- Spirálový hnětací hák k mixeru 30 l. PNC 653161 ☐
- Pádlo k mixeru 30 l. PNC 653165 ☐
- Šlehací metla k mixeru 30 l. PNC 653166 ☐
- Extra šlehací ZESÍLENÁ metla pro 30 l mixer. PNC 653253 ☐
- Sada koleček pro (pouze pro XB modely) 20/30/40 l planetární mixery. PNC 653552 ☐
- Vozík pro 30 l kotlík (nelze použít se sadou koleček 653552). PNC 653562 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:

600263 (XBMF30S5)

220-240 V/1N ph/50 Hz

200-240/380-415 V/3

600264 (XBM30B3)

ph/50 Hz

Příkon max:

0.75 kW

Celkový příkon:

0.75 kW

Kapacita:

Výkon (až):

7 kg/cyklus

Kapacita

30 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

532 mm

Vnější rozměry, Hloubka

685 mm

Vnější rozměry, Výška

1230 mm

Přepravní váha:

600263 (XBMF30S5)

111 kg

600264 (XBM30B3)

110 kg

Tažené těsto:

7 kg s Spirál.hnětací hák

Bílky:

50 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 30 l. PNC 650123
- 1 z Spirálový hnětačí hák k mixeru 30 l. PNC 653161
- 1 z Pádlo k mixeru 30 l. PNC 653165
- 1 z Šlehací metla k mixeru 30 l. PNC 653166

Extra příslušenství

- Kotlík k mixeru 30 l. PNC 650123 ☐
- Sada 10 l redukce pro 30 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650124 ☐
- Sada 20 l redukce pro 30 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650125 ☐
- Spirálový hnětačí hák k mixeru 30 l. PNC 653161 ☐
- Pádlo k mixeru 30 l. PNC 653165 ☐
- Šlehací metla k mixeru 30 l. PNC 653166 ☐
- Extra šlehací ZESÍLENÁ metla pro 30 l mixer. PNC 653253 ☐
- Sada koleček pro (pouze pro XB modely) 20/30/40 l planetární mixery. PNC 653552 ☐
- Vozík pro 30 l kotlík (nelze použít se sadou koleček 653552). PNC 653562 ☐